HORTUS
CAETANI.

RECENSIO PLANTARUM
VILLA ATQUE HORTO
PRÆSERTIM BOTANICO
FRANCISCI CAETANI
DUCIS COMPREHENSARUM
JUXTA C. LINNÆI, ET A. L. JUSSIEU
SYSTEMATA DISPOSITARUM

Ab Antonio Valente Philosophiæ, et Medicinæ
Doctore confecta.



ROMÆ MDCCCIII.

TYPIS CAETANI IN EXQUILIIS.
Superiorum facultate.

Coluerunt verò harum notitiam non modo Heròes isti (Mercurius , Apollo , Æsculapius , Chiron , Centaurus , Achilles &c.) aut soli post eos Medici verum et Regibus ac Principibus herbas cognoscere curæ fuit : veluti Gentio Illyriorum , Lysimaco Macedonum , Attalo Pergami , Jubæ Mauritaniæ Regibus , Artemisiæ Mausoli Cariæ Regis Conjugi , item et Mithridati Ponti ac Bithyniæ Regi .

R. Dodonæi in Præf. Pempt.



Leopoldo Ricci dipin. e incise

FRANCISCO CAETANI

SERMONETÆ DUCI EC.

MAGNATI HISPANIARUM,
EQUITI ORDINIS S. JANUARII EC.

Antonius Valente Medicinæ et Botanices Professor Felicitatem.

Tuum, EXCELLENTISSIME VIR in omne artium ac doctrinarum genus, earumque Cultores præstantem animum, ac propensam admodum voluntatem jam diù declarant, ac te-

stificantur præclara Monumenta, quæ illius hac in Urbe extant, quæque Orbem terrarum sanè totum NOMINIS TUI gloria implebunt. Quis enim non demirabitur, ac prædicabit Astronomicis observationibus instituendis politissimo artificio a TE excitatam turrim, eademque perfectissimis Instrumentis omnibus apprimè ornata? Quis non Metereologicam supellectilem aeris affectionibus, adeo multis, ac variis explorandis ingenti copia expositam? Quis non Typorum numerum, et elegantiam a TE comparatam proferendis in lucem doctorum hominum cogitatis et inventis? Nemo etiam uspiam ignorat, quo TU

studio, qua benevolentia, qua liberalitate sis complexus Viros Mathematicis præsertim ac Phisicis disciplinis Excellentes Aloysios de-Cæsaris, Eusebios Veigas, Athanasios Cavallios, Felicianos Scarpellinos ac porro alios.

Conventus præterea, qui octavo quoque die apud TE abentur de Physicis rebus, ac tentaminibus, quibus frequentissimi intersunt scientia abundantes, et omni laude clari homines magnam spem ostentant fore ut per TE ejusmodi studia non minus, quam cætera, quam primum Romæ ferveant. Neque his verò contentus finibus, ut nullam scientiæ illius, quæ

in naturæ latebris pervestigandis versatur, neglixisse partem videare, in ea quoque per multam operam ponendam existimasti; quæ de *herbis* tractat græcaque voce proptærea *Botanice* dicitur; exquà in humanum genus recreandum sublevandumque uberrimi, et jucundissimi fructus permanare solent. In quo sanè ego a TE adjutor quodam modo adscitus, *Hortoque* ejus pulcherrimæ artis, qui in Exquiliis in *Tua Villa* consitus est, excolendo prefectus, hoc me TIBI debere censui, ut industriæ meæ ac diligentiæ specimen ederem aliquod, quo ne tui de me judicii TE scilicet pœniteret. Quamobrem *Indi-*

cem a me summa cura contextum *Plantarum*, quibus *Hortus* ille abundat. TU interea TIBI habe, in quo per TIBI erit gratum uno quoque conspectu cernere divitias, quas in mortalium usus reconditas apud TE istius generis plurimas obtines; meique erga TE multis beneficiis devincti animi pignus hoc qualecumque non aspernabere.

Nil priùs Antiquitas mirata est, quàm Hesperidum hortos in Mauritanio juxta Lixum oppidum, ac Regum Adonis, et Alcinoi, itemquè pensiles sivè illos Semiramis, sivè Assyriæ Rex Cirus fecerit.

Plinius.

Videbitis in hisce areolis, quæ olim tanto animi oblectamento intra hujus Urbis Pomaria Summi Imperatores, ac Principes videre exoptarunt; scilicet elegantias, herbarumquè speciosissimas varietates, cujus vobis testes æquè ac exemplo erunt Gordianus Senior, Salustius, Lucullus, Mecænates, Tiberius Princeps, Domitianus Cæsar, aliique Romanæ nobilitatis Proceres Hortorum, stir piumque disciplinæ addictissimi, quò respexit Martialis canendo:

Navita derisit Pharios Memphiticus hortos
Urbis ut intravit limina prima tuæ.

Triumfetti Plolusio ad pubblicas herbarum ostensiones.

HORTI ATQUE VILLÆ

DESCRIPTIO.

In Colle Exquilino uno ex Urbis Septem, in quo Mecænatis magni illius viri Augusti Cæsaris familiarissimi, doctorumque hominum, ac doctrinarum Cultoris ac Fautoris eximii fuisse Villa peribetur, Horatii Flacci versibus nobilitata; tum Lucii et Caii Cæsarum Augusti filiorum, *Gaetania* nunc *Villa* sita est; in ea proprie quidem parte, quæ Carinæ a Veteribus appellabatur. Nihil ea festivius, aut amænius, aut quietius, aut ad litterarum studia colenda relaxandumve animum, corpusve exercendum opportuhius fingi patest. Aditum præbet Gallieni prope Arcum: et quamquam Trapezitica forma valde admodum in longitudinem, et latitudinem porrigatur, muro est

omni ex parte circumsepta: colles, multam planiciem et Silvam habet, tum aquarum rivulos ex fonte Felici ductos, quibus tota ferè irrigatur adeo ut Virgilianum illud Carmen saepe spectes.

Et cum exustus ager morientibus
æstuat herbis,
Ecce supercilio clivosi tramitis undam
Elicit: illa cadens raucum per levia murmur
Saxa ciet, scatebrisque arentia temperat arva.

Nullum propemodum arborum, plantarum, florumque genus ab tam bellula *Villa* abest, ex quibus aut captare umbram, aut dulces, maturosque carpere fructus, aut odoribus inde afflantibus permulceri ubique profecto licet, sed propter aquam multo magis. Monumentis vetustatis maximè claris circumquaque illa cingitur: quæ res amabiliorem eam doctis viris efficere solet, qui aut insi-

stentes, aut inambulantes quoquam incidunt memoratu dignam historiam. In dextra enim Villæ parte Titi Thermæ proxime visuntur: in læva Caii Marii Trophæa, Templum Minervæ Medicæ, Gordiani Ædes, aliaque antiqui Imperii amplitudinis, et superstitionis vestigia extant: Ædes Laterani, domicilium quondam Pontificum Maximorum cum Basilica SS. Salvatoris, tum integer Romani agri tractus ad Tusculanos usque Montes ab introeuntibus latè prospicitur; in quibus respicientibus Basilica Liberiana, tum magna Exquiliarum pars sese offert. Est præterea commodissimus aucupio locus excelsus tumulus in omnem partem patens, multo cespite et virgultis ad fallendas aves instructus; quo illæ situs illecebra, tum aliarum avium in caveis retentarum cantu evocatæ confertissimæ convolant, ac laqueis irretitæ capiuntur. Verum quod hac in *Villa* eminet, quodque viri præstantissimi

FRANCISCI SERMONETÆ DUCIS ejus Domini magnitudinem animi et judicii extollit, *Hortus* est *duplex*; alter floribus serendis et miro artificio colendis; alter plantis in Medicæ scientiæ usum alendis, et propagandis, qui *Botanicus* idcirco dicitur. In priore luderent facilè suis carminibus Poetæ, fingerentque *Deam Floram* delectationis causa, illuc sæpè venientem, atque ejusmodi formosissimum locum cæteris omnibus præferentem: tanta quippè est florum suavissimè olentium varietas, copia et pulchritudo; quorum alii ita crescunt, ut a natura sibi definitum cursum minimè transgrediantur, alii contra *luxuriantes* et *proliferi* dicti, qui artis vi compulsi alios præter naturam propriam flores intra se germinant atque emittunt. *Horto* alteri *Deam Palladem* libentissimè veteres commenti fuissent, præesse: ubi nimirum plantæ insunt rarissimæ quæque, ingenti multitudine, elegantis-

simè dispositæ, summa cura undique conquisitæ, atque ex disjunctissimis etiam regionibus immani sumptu allatæ.

Hunc *Hortum* circumambit murus satis altus ad tuendas ac defendas plantas a quavis bestiarum contumelia, sivè ab hominum imprudentia et stultitia: secus murum indigenæ plantæ per multæ, ac variæ partim humiles nascuntur, partim proceræ se attollunt, diffunduntquè ramos ad locum opacandum. Eo pervenitur per spatium optime stratum, densis arboribus præsertim Lauris secum implexis, fornicemque ita quempiam efficientibus, opertum, cujus latera Myrtei, Buxeique parietes quidem obtegunt; adeo ut ab imbre tutus, atque ab æstu facile inambules. In medio hujus spatii hinc inde ostium clathris ferreis occlusum; quodque læva est in *Hortum Botanicum* ducit. Jam vero opportunitas situs major fingi non potest *Horto* præsertim *Bo-*

tanico . Spectat enim ad meridiem apricusque est maximè, ex quo mira plantarum fœcundatio existit. Tum Subsolani, atque Australes venti, qui ferè perflant, teporesque afferunt plantis summoperè optabiles: ac si quando graviori æstu eæ languescant, caputque quodammodo demittere videantur, Zephyri vespertini ad eas recreandas, et erigendas presto semper sunt. Quid de rore noctu in plantas, floresque decidente, cujus guttas illæ hiantes ebibunt affatim, commemorem? Nil jucundius visu quam illis guttis madere humum manè cernere, illasque in graminibus, et foliis late lucere teretes, atque ocellatas: ex quibus plantæ præsertim, quæ *dormitantes* dicuntur, uberius alimentum ducunt, unde vegetare opulentius conspiciuntur. Magnum etiam adjumentum hæ ab aquis petunt, quæ non lutulentæ ad ipsas fluunt, sed puræ ac dulces, et limpidæ. Hinc non est mirandum quod FRANCISCI

DUCIS animus adeo hoc loco delectetur, ut in eo uno videatur conquiescere, nihilque curæ, operæ, et impensæ prætermittat, quo novis illum accessionibus quotidie magis amplificet, atque ornet. Atque *Hortus* quidem *Botanicus*, in quo nostra versatur præcipuè industria, in *duas* dividitur *partes*, quarum *una* plantas dispositas habet juxta C. *Linnæi* illius Summi et Clarissimi hujus artis Magistri Systema, ex vario earum sexu; *altera* juxta recentiorem præstantissimi viri *Jusseju* rationem naturæ propriorem, et accommodatiorem distinctas plantas complectitur. Itaque prolixum est Botanices studiosis hominibus in hunc *Hortum* ventitantibus utrumque systema addiscere, ac mente comprehendere, memoriaque retinere. Et quamquam id mihi propositum sit *Plantarum*, quæ in *Horto Botanico*, quem descripsimus, excoluntur, *Indicem* accuratè contexere; rem tamen utilem, et

gratam hujus disciplinæ amatoribus me facturum existimo, si *reliquas* quoque *Plantas* extra ejus *Horti* Septa in Villæ solo, vel spontè enatas, quæ sunt alicujus usus, vel labore et industria altas, *Asterisci* notatas, ut ab illis distinguantur, adjiciam. Commodum etiam quibuscumque Lectoribus me facturum censeo, si voces quibus *Vernacula lingua* complures Plantæ donantur, in *dextra* paginarum parte apponam; *Officinales* prætérea, sic dictas quod officinæ Medicamentariæ in Ægrorum Curationem eas maximè adsciscant in *læva* paginarum parte significem.

RECENSIO PLANTARUM

JUXTA C. LINNÆI

SYSTEMA.

CLASSIS I.
MONANDRIA.

Plantæ officinales, earumque partes, quibus Medicina utitur.	*Monogynia* Genera, Species, ac Varietates.	*Nomina Vernacula.*
	CANNA	
	Indica	
	BŒRHAVIA	
	Scandens	
	SALICORNIA	
Sal.	Herbacea) Fruticasa)	*Herba soda.*
	HIPPURIS	
	Vulgaris	*Coda di cavallo, e coda cavallina.*
	Digynia	
	CORISPERMUM	
	Hyssopifolium	
	Squarrosum	
	CALLITRICHE	
	Verna	
	Autumnalis	
	BLITUM	
	Capitatum	*Blito con le frondi a triangolo.*
	Virgatum	

CLASSIS II.

DIANDRIA.

	Monogynia	
	NYCTANTES	
	Sambac	
	Angustifolia	
	JASMINUM	
	Fruticans	*Gelsomino*
	Grandiflorum	*giallo.*
	Humile	
	Odoratissimum	
Flores.	Officinale *	*Gelsomino*
	LIGUSTRUM	*salvatico.*
	Vulgare *	*Olivella, e*
	PHILLYREA	*Ligustro.*
	Angustifolia	
	Latifolia	
	Media	
	OLEA	
Fructus ex	Europæa *	*Albero dell'*
quibus oleum.	v. tetragona	*oliva, e ulivo. Olivo salva-*
	SYRINGA	*tico.*
	Vulgaris	

v. fl. alb. *
– cæruleo
Persica
v. foliis integris
– laciniata

CIRCÆA

Lutetiana
Alpina

VERONICA

Maritima
Spicata
Herba Officinalis *Veronica*
Herba Beccabunga * *Beccabunga*
Herba Anagallis aquatica * *Anagallide acquatica*
Teucrium
Chamaedrys
Arvensis *
Hederifalia *
Tryphyllos *
Romana

JUSTICIA

Adhatoda
Purpurea
Nasuta
Infundibuli formis

DIANTHERA

Americana
Comata

	GRATIOLA	
Herba	Officinalis	*Graziola, e grazia Dei.*
	Monieria	
	PINGUICULA	
	Vulgaris	
	Lusitanica	
	UTRICULARIA	
	Vulgaris	
	Minor	
	VERBENA	
	Jamaicensis	
	Stœchadifolia	
	Nodiflora	
	Bonariensis	
Herba	Officinalis *	*Verbena o erba per la febbre.*
	Supina *	*Berbena o Berbenaca*
	LYCOPUS	
	Europæus	
	AMETHYSTEA	
	Cœrulea	
	CUNILA	
	Mariana	
	Thymoides	

	ZIZIPHORA	
	Capitata	
	Hispanica	
	MONARDA	
	Punctata	
	ROSMARINUS	
Herb. Flor.	Officinalis *	*Rosmarino, e Ramerino*
	v. latiori folio	
	– angustiore	
	SALVIA	
	Ægyptiaca	
Herb. Flor.	Officinalis *	*Salvia*
	Pomifera	
	Urticifolia	
Semina	Horminum	
	Sylvestris *	
	Haematodes	
	Pratensis *	*Ormino ed erba per le piaghe*
	Canariensis	
	Aurea	
Herba	Sclarea	
	Æthiopis	
	Coccinea Allion	
	Formosa	
	Hispanica	
	Indica	
	Variegata	
	Virgata. Orteg.	

Amarissima. id.
Glutinosa

MORINA

Persica

Digynia

ANTHOXANTHUM

Odoratum
Paniculatum

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

	Monogynia	
	VALERIANA	
	Rubra *	
	Cornucopiae	
Radix	Officinalis	*Valeriana*
Rad. Herb.	Phù	
	Saxatilis	
	Pyrenaica	
	Locusta *	
	v. olitoria *)	*Valerianella*
	– dentata *)	
	Mixta	
	TAMARINDUS	
	Indica	*Tamarindo*
	CNEURUM	
	Tricoccum	
	MELOTHRIA	
	Pendula	
	ORTEGIA	
	Hispanica	

	LŒFLINGIA	
	Hispanica	
	POLYCNEMUM	
	Hrvense	
	CROCUS	
	Sativus	
Stygm. Stamina	v. officinalis)	*Zaffarano*
	– vernus)	
	IXIA	
	Romulea. Maratti	
	Bulbocodium	
	Flexuosa	
	Chinensis	
	GLADIOLUS	
	Communis *	*Monacuccle*
	Alatus	
	Spicatus	
	Angustus	
	ANTHOLYZA	
	Ringens	
	Æthiopica	
	IRIS	
	Lusiaca	
Radix	Florentina	*Giaggiolo*

Radix	Germanica	*Iride*
	Pseudo-acorus	
	Foetidissima	
	Tuberosa	
	Xiphium	
	Sisyrinchium	
	COMMELINA	
	Communis	
	Tuberosa	
	Recta	
	Zanonia	
	SCHŒNUS	
	Mariscus *	
	Mucronatus	
	Aculeatus	
	Compressus *	*Sparzichelle*
	CYPERUS	
	Articulatus	
Radix	Longus	*Cipero lorgo*
Radix	Rotundus *	*e odoroso*
	Esculentus	
	Flavescens	*Sparzichella*
	Papyrus	
	SCIRPUS	
	Palustris *	
	Romanus	
	Holoscœnus	

ERIOPHORUM

Polystachion

NARDUS

Stricta
Aristatus

Digynia

PHALARIS

Canariensis
Aquatica *
Utriculata *
Phleoides *
Arundinacea
v. Picta
Oryzoides *

PANICUM

Verticillatum *
Italicum — *Panico*
Crusgalli
Sanguinale
Dactylon siv. offic. *
Semina — Mileaceum * — *Miglio*

PHLEUM

Pratense *
Nodosum *
Arenarium *

ALOPECURUS

Pratensis *

Geniculatus *
Paniceus *
Hordiformis *

MILIUM

Effusum *

AGROSTIS

Spicaventi *
Arundinacea
Canina * — *Erba de Cani*
Stolonifera *

AIRA

Cærulea
Aquatica *
Cespitosa
Flexuosa *
Canescens *

MELICA

Ciliata *
Nutans *
Altissima

POA

Aquatica
Palustris
Pratensis *
Annua *
Eragrostis *

BRIZA

Minor *
Media
Maxima
Eragrostis *

DACTYLIS

Glomerata

CYNOSURUS

Echinatus *
Durus *
Aureus

FESTUCA

Ovina
Duriuscula *
Rubra *
Myuros *

BROMUS

Secalinus
Sterilis *
Tectorum *
Arvensis *

STIPA

Capillata *
Avenacea *

AVENA

Semina Sativa * *Biada, o vena*

	Fatua *	
	Pratensis *	
	LAGURUS	
	Ovatus *	
	ARUNDO	
	(Donax *)	
Radix	(v. Versicolor)	*Canna dome-*
	(Phragmitis *)	*stica*
	Epigejas *	*Cannuccia*
	Arenaria	*per le scopette*
	LOLIUM	
	Perenne *	
	Tenue	
	Temulentum *	*Gioglio*
	ELYMUS	
	Arenarius	
	Caputmedusæ	
	Caninus *	*Erba Canina*
	SECALA	
	Cereale *	
	v. hybernum)	*Segale*
	– vernum)	
	Orientale	
	HORDEUM	
	Vulgare	
Semina	Disticen *	*Orzo*

	v. nudum	*Orzo mondo*
	Murinum	
Semina	Zeocriton	*Orzo di Germania*
	TRITICUM	
	Aestivum *	*Grano estivo e gentile*
	Hybernum *	*Grano vernino, e grano forte*
	Turgidum	*Grano colla spiga a quattro cantoni*
	Polonicum	
	Repens *	*Gramiccia, o Gramigna*
	Spelta	*Spelta*
	Trigynia	
	MONTIA	
	Fontana *	
	HOLOSTEUM	
	Umbellatum	
	MOLLUGO	
	Verticillata	

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

	Monogynia	
	CEPHALANTHUS	
	Occidentalis	
	GLOBULARIA	
	Alypum	
	Vulgaris	
	Gordifolia	
	Nudicaulis	
	DIPSACUS	
	Fullonum *	*Scardalana*
	Laciniatus	*e Dissaco*
	Pilosus	
	SCABIOSA	
	Leucantha	
	Succisa	
Rad. Herb.	Arvensis *	*Scabbiosa*
	Stellata	
	Prolifera	
	Atropurpurea	
	Cretica	

	KNAUTIA	
	Orientalis	
	SPERMACOCE	
	Verticillata	
	SHERARDIA	
	Arvensis	
	Muralis *	
	ASPERULA	
	Arvensis *	*Asperella*
	Taurina	
	GALIUM	
	Palustre	
	Saxatile *	*Galio*
Herba	Verum	
	Mollugo *	*Gallio*
	Rubrum	
	Aparine *	*Speronella*
	CRUCIANELLA	
	Maritima	*Robbia marina*
	Angustifolia	
	RUBIA	
Radix	Tinctorum *	*Robbia e rubia da tingere*
	IXORA	
	Americana	

	EXACUM	
	Pedunculatum	
	PLANTAGO	
Radix Semina Herba	Major *	
	v. glabra minor)	
	– crenata)	*Plantagine*
	– rosea spicata)	*maggiore*
	Media *	
	Altissima	
	Lanceolata *	
	Lagopus	
	Maritima	
	Coronopus *	*Erba stella*
	Psillium	
	Indica	
	CENTUCULUS	
	Minimus	
	SANGUISORBA	
Radix Herba	Officinalis *	*Pimpinella*
	Canadensis	
	EPIMEDIUM	
	Alpinum	
	CORNUS	
	Mascula *	*Grugniale*
	v. hortensis	
	– sanguinea	

	ISNARDIA	
	Palustris	
	TRAPA	
	Natans	
	ELÆAGNUS	
	Angustifolia	
	CAMPHOROSMA	
Herba	Monspelica	
	Acuta	
	ALCHEMILLA	
Radix Herba	Vulgaris	*Alchimilla e*
	Pentaphyllea	*piedi di Leone*
	Digynia	
	APHANES	
	Arvensis	
	CUSCUTA	
	Europæa *	
	v. epithymum	
	Parasidica planta	
	ascendit. thymum	*Epitimo*
	Tymbram	
	Urticam	
	Linum	*La Lagna*
	Rubum	
	Lupulum	
	Genistara	

HYPECOON

Procumbens
Pendulum

Tetragynia

I L E X

Aquifolium

POTAMOGETON

Natans
Perfoliatum
Crispum *
Serratum *
Pectinatum

R U P P I A

Maritima

S A G I N A

Procumbens *
Erecta

T I L L Æ A

Aquatica
Mucosa

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

	Monogynia	
	HELIOTROPIUM	
	Peruvianum	*Vaniglia*
	Indicum	
	Europæum *	*Erba per li Porri*
	Supinum	
	Curassavicum	
	MYOSOTIS	
	Scorpioides	
	v. arvensis *	
	– palustris	
	Lappula *	
	Apula	
	LITHOSPERMUM	
Semina	Officinale	*Litospermo*
	Arvense *	
	Purpureo. cæruleum *	
	Virginianum	
	ANCHUSA	
Rad.Herb.Fl.	Officinalis *	*Buglossa*

	Angustifolia *	*Buglossa con fiore rosso*
	Tinctoria	
	Sempervirens	
	CYNOGLOSSUM	
Radix	Officinale	*Lingua di Cane e Cinoglossa*
	Cheirifolium	*Lingua di Cane con foglia stretta bianchegiante*
	Apenninum	*Lingua di Cane maggiore*
	Omphalodes	
	PULMONARIA	
Herba	Officinalis	*Erba Pulmonaria*
	v. flor. albo	
	– fol. non maculato	
	Maritima	
	SYMPHYTUM	
Radix	Officinale	*Consolida maggiore*
	Tuberosum	*Colla radica tuberosa*
	Orientale	
	CERINTHE	
	Major *	
	Minor	
	ONOSMA	
	Echioides	

	BORAGO	
Herba Flores	Officinalis *	*Borragine*
	Orientalis	
	ASPERUGO	
	Procumbens	
	LYCOPSIS	
	Vesicaria *	
	Pulla	
	Arvensis	
	ECHIUM	
	Fruticosum	
	Italicum	
	v. pilosum	
	Vulgare *	*Erba viperina*
	TOURNEFORTIA	
	Volubilis	
	NOLANA	
	Prostrata	
	ANDROSACE	
	Maxima	
	Carnea	
	PRIMULA	
Rad. Herb. Fl.	Veris	*Primavera*
	v. elatior	
	– acaulis	

	Farinosa	
	Auricula	
	v. fl. variegato	
	– fol. rotundis	
	– purpurea	
	Vitaliana	
	CYCLAMEN	
Radix	Europæum	*Ciclamino e*
	v. fol. orbiculato	*pan Porcino*
	– maculato	
	– anguloso	
	– fl. alb. odor.	
	MENYANTHES	
	Nymphoides	
Herba	Trifoliata	*Trifoglio Acquatico*
	HOTTONIA	
	Palustris	
	LYSIMACHIA	
	Vulgaris	*Lisimachia*
	Atropurpurea	*maggiore colli*
	Thyrsiflora	*fiori gialli*
	Quadrifolia	
	Linum stellatum	
	Nummularia	*Nummularia e Centimorbia*
	Tenella	*Nummularia col fiore rosso*

	ANAGALLIS	
Herba	Arvensis	*Anagallide maschio*
	Monelli	*Anagallide femina*
	AZALEA	
	Procumbens	
	PLUMBAGO	
	Europæa *	*Caprinella*
	Zeilanica	
	Rosea	
	PHLOX	
	Glaberrima	
	CONVOLVULUS	
	Arvensis *	*Convolvolo e vilucchio*
	Sepium *	*Convclvolo*
Gumm. Resina	Scammonia	
	Carolinus	
	Nil	
	Purpureus	*Fiori a Campanelle*
	Siculus	
	Lineatus	
	Cneorum	
	Tricolor	
	Reptans *	
Herba	Soldanella	
	IPOMÆA	
	Quamoclit	

Digitata
Coccinea
Bonanox
Triloba

POLEMONIUM

Cæruleum
Rubrum

CAMPANULA.

Rotundifolia
Rapunculus * — *Raponzolo*
Persicifolia) — *Campanelle*
Pyramidalis)
Trachelium *
Glomerata *
Speculum veneris *
Hybrida
Erinus

PHYTEUMA

Emispherica
Orbicularis

TRACHELIUM

Cœruleum *

SAMOLUS

Valerandi

	LONICERA	
	Caprifolium *	*Caprifoglio*
	Sempervirens	
Herba	Periclymenum	*Madreselva*
	Xylosteum	
	MIRABILIS	
Radix	Jalapa	*Gelsomini del-*
	v. flor. variegato	*la notte*
	Longiflora	
	CORIS	
Herba	Monspeliensis	
	VERBASCUM	
Herba Flores	Thapsus *	*Verbasco e*
	Lychnitis	*Tassobarbasso*
	v. foemina	
	– Mas	
	Nigrum	
	Blattaria *	*Blattaria*
	v. lutea	
	– alba	
	Sinuatum	
	DATURA	
	Ferox	
Herba Semina	Stramonium	*Stramonia*
	Tatula	
	Metel	
	Fastuosa	

	v.fl.dupl.triplicive	
	Arborea	
	HYOSCYAMUS	
Radix Herba Semina	Niger	*Jusquiamo nero*
	Albus *	*Jusquiamo bianco*
	Aureus	
	NICOTIANA	
Herba Semina	Tabacum	*Tabacco*
	Rustica	
	ATROPA	
Radix	Mandragora	*Mandragola*
Baccæ Folia	Belladonna	*Erba bella donna*
	Physaloides	
	Frutescens	
	PHYSALIS	
	Somnifera	
Baccæ Semina	Alkekengi	*Alchechengi*
	Angulata	
	Peruviana	
	Pensylvanica	
	SOLANUM	
	Pseudo.capsicum	
	Diphillum	
Stip. Radix	Dulcamara *	*Dulcamara*
	Bonariense	
	Æthiopicum	

	Tuberosum *	*Patate e Pomi di terra*
	Lycopersicum *	*Pomi d' oro*
	v. cerasiformi	
	– piriforme	
Herba	Nigrum	*Solatro*
	variet. plures	
	Melongena *	*Marignano*
	v. fruct. albo	
	Indicum	
	Sodomeum	
	Sanctum	
	CAPSICUM	
	Annuum	*Peperone*
	variet. plures	
	Erutescens	
	LYCIUM	
	Afrum	
	Barbatum	
	RHAMNUS	
Baccæ Succus	Catharticus	*Spino merlo e Spincervino*
	Alpinus	
Cortex	Frangula	
	Alaternus *	
	Paliurus *	*Spina per le fratte*
	Lotus	
	Juiuba	
Fructus	Ziziphus *	*Genzula*
	Spina Cristi.	

	EVONYMUS	
	Europæus *	*Berette di Prete*
	RIBES	
Baccæ	Rubrum	*Uva spina*
	Nigrum	
	- Grossularia	*Uva spina*
	Uua crispa	*Margaritina*
	HEDERA	
Folia Cortex	Helix *	*Ellera*
	v. Poetica	
	– major sterilis	
	Quinquefolia	
	VITIS	
Folia	Vinifera *	*La Vite*
	v. apyrena	
	– fr.alb.rotundis)	
	– fr.alb.oblongis)	*Uva bianca*
	– fr.alb.ovalibus)	
	– fruct. alb. pyramidatis	*Pizzutello bianco*
	– fr. nigr. pyramidatis	*Pizzutello nero*
	– fr.nigr.rotundis)	*Uva nera*
	– fr. nigr. odoratis)	
	– fruct. viridibus	*Uva verdastra*
	– fruct. luteis	*Moscatello*
	– majoribus ex viridi. violaceis	*Agrestone*

Labrusca *	*Giambusco*
Valpina	
Laciniata *	*Malvasia*
LAGOECIA	
Cuminoides	
ACHYRANTES	
Aspera	
v. sicula	
Lappacea	
Repens	
CELOSIA	
Argentea)	
Margaritacea)	*Fiori Vellutelli di diverso colore*
Cristata)	
Castrensis)	
Coccinea)	
ILLECEBRUM	
Verticillatum	
Paronychia *	
Ficoideum	
GLAUX	
Maritima	
THESIUM	
Linophyllon	
Alpinum	

	VINCA	
	Minor	
	v. variegata	
Herba	Major	*Vincapervinca*
	Rosea	*Vincarosa*
	v. fl. alb. et rubr.	
	NERIUM	
Folia	Oleander	*Oleandro e mazza di S. Giuseppe*
	v. fl. pleno	
	Digynia	
	PERIPLOCA	*Periploca*
	Græca	
	Africana	
	CYNANCHUM	
	Acutum	
	Monspeliacum	
	Erectum	*Apocino*
	APOCYNUM	
	Androsæmifolium	
	Venetum	
	ASCLEPIAS	
	Amæna	*Asclepiade*
	Curassavica	
Radix	Vincetoxicum	*Vincetossico*
	Nigra	
	Fruticosa	

	STAPELIA	
	Variegata	
	HERNIARIA	
Herba	Glabra *	*Erba Turca*
	v. hirsuta *	
	Lenticulata	
	CHENOPODIUM	
Herba	Bonus Henricus	*Spinace Salvatico*
	Rubrum	*Piede Anserino e Atriplice di foglia grande*
	Urbicum *	
	Murale *	
	Album *	
	Viride *	
Herba Semina	Botrys	
	Ambrosoides	
	Glaucum *	
Herba	Vulvaria *	
	Polyspermum *	
	Scoparia	*Belvedere*
	Maritimum	
	BETA	
	Maritima	
Herba	Vulgaris *	
	v. rubra vulgaris *	*Bieta rossa*
	– lutea	*Bieta gialla*
	– cicla	
	– viridis	*Bieta verde*

	SALSOLA	
	Kali *	*Riscoli*
	Rosea	
	Vermiculata	
Sal.	Soda *	
	ANABASIS	
	Foliosa	
	CRESSA	
	Erratica	
	GOMPHRENA	
	Globosa	*Amarantoideo*
	v. fl. rubro	
	– albo	
	– mixto	
	Flava	
	ULMUS	
Cortex medius	Campestris *	*Olmo*
	Americana	
	GENTIANA	
	(Lutea	
Radix	(Purpurea	*Genziana*
	Gentaurium	*Gentaurea minore*
	Spicata	
	Perfoliata	
Herba	Amarella	
	Cruciata	

	ERYNGIUM	
	Planum	
	Maritimum	
Radix	Campestre *	*Eringio*
	Amethystinum	
	HYDROCOTYLE	
	Vulgaris	
	SANICULA	
Herba	Europæa	*Sanicula*
	ASTRANTIA	
	Major	
	Minor	
	BUPLEURUM	
	Rotundifolium *	*Perfoliata*
	Odontides	
	Rigidum	
	Fruticosum	
	ECHINOPHORA	
	Spinosa	*Finocchio marino*
	TORDYLIUM	
	Officinale *	*Sesali cretico*
	Maximum *	*Ogliosa*
	Latifolium *	
	Nodosum *	*caucale nodosa*

	CAUCALIS	
	Glandiflora *	*Erbetta Salvatica*
	Platycarpos	
	Leptophylla	
	ARTEDIA	
	Squamata	
	DAUCUS	
Radix Semina	Carota	
	v. rad. lutea *)	*Carote e radiche gialle*
	– atrorubente *)	
	Visnaga	
	Gingidium	
	AMMI	
	Majus *	
	Glaucifolium	
	BUNIUM	
	Bulbocastanum	
	CONIUM	
Herba succus	Maculatum *	*Cicuta*
	Africanum	
	SELINUM	
	Palustre	
	ATHAMANTA	
	Oreoselinum	

	Sicula Cretensis Meum	*Meo*
	PEUCEDANUM	
	Officinale Alpestre Silaus	*Peucedano*
	CRITHMUM	
	Maritimum Pyrenaicum	
	ASSELQUISTIA	
	Ægyptiaca	
	CACHRYS	
	Libanotis	
	FERULA	
	Communis * Glauca Nodiflora	*Ferula*
	LASERPITIUM	
Radix	Latifolium Trilobum Gallicum Angustifolium Siler	

	HERACLEUM	
	Sphondylium	
	Alpinum	
	LIGUSTICUM	
	Levisticum	*Levistico*
	Peregrinum	
	ANGELICA	
Radix Semina	Archangelica	*Angelica*
Radix	Sylvestris	*Angelica Salvatica*
	SIUM	
	Latifolium	
	Angustifolium *	
	Nodiflorum *	*Cannei*
	Falcaria	
	Siculum	
	SISON	
	Ammi	
	Inundatum	
	BUBO	
	Macedonicum	*Petrosello Macedonico e Macerrone*
	CUMINUM	
Semina	Cyminum	*Cimino*
	ŒNANTHE	
	Fistulosa	*Enantè*

	Crocata	
	Prolifera	
	Pimpinelloides *	
	PHELLANDRIUM	
	Aquaticum	*Petrosellino*
	Mutellina	*acquatico*
	CICUTA	
Herba	Virosa	
	ÆTHUSA	
	Cynapium *	
	CORIANDRUM	
Semina	Santivum	*Pitartima e*
	Testiculatum	*Coriandro*
	SCANDIX	
	Odorata	
	Pecten Veneris *	*Pettine di Venere*
Herba	Cerefolium *	*Cerfoglio*
	Nodosa	
	CHÆROPHYLLUM	
	Temulentum *	
	Aromaticum	
	IMPERATORIA	
Radix	Ostruthium	*Imperatoria*

	SESALI	
	Montanum	
	Tortuosum	
	THAPSIA	*Tapsia*
	Fœtida	
	Asclepium	
	PASTINACA	
Herba Semina	Sativa	*Pastinaca*
	Fœtida Cat. H. R.	
	SMYRNIUM	
	Perfoliatum	
	Olusatrum *	*Macerone*
	ANETHUM	
Herba Semina	Graveolens	*Finocchiella e Aneto*
Radix Semina	Fœniculum	
	v. italicum *)	*Finocchio Salvatico e di Vigna*
	– sylvestte *)	
	CARUM	
Semina	Caryi	*Caro*
	PIMPINELLA	
Radix	Saxifraga *	
	Peregrina	
Semina	Anisum	*Aniso*
	APIUM	
Herba Radix	Petrosellinum *	*Erbetta, e Persemolo*

	v. cripsum	
Radix	Graveolens *	
	v. cellari	*Sellari*
	ÆGOPODIUM	
	Podagraria	*Erba Gerardi*
	Trigynia	
	RHUS	
	Coriaria	*Somacho*
	Glabrum	
	Radicans	
	Toxicodendron	
	Cotinus	*Scatino*
	VIBURNUM	
	Tinus *)	
	v. fol. minore *)	*Sanguinella e*
	– fol. venosis *)	*Grugnale femina*
	Lantana	*Lantana*
	Opulus	*Sambuco acquatico semplice*
	v. roseum	*Sambuco palustre col fiore doppio tondo*
	SAMBUCUS	
Radix Folia	Ebulus *	*Nibbio Sambuco umile ed ebulo*
Flores Baccæ cortex interior	Nigra *	*Sambuco*
	v. umbella viridi	

	STAPHYLEA	
	Pinnata	*Sambuco valico*
	TAMARIX	
Cortex	Gallica) Germanica)	*Temerigia e Tamarisco*
	TURNERA	
	Ulmifolia	
	TELEPHIUM	
	Imperati	
	CORRIGIOLA	
	Littoralis	
	ALSINE	
	Media * Segetalis	*Passerina*
	BASELLA	
	Rubra	
	Tetragynia	
	PARNASSIA	
	Palustris	
	EVOLVULUS	
	Nummularius	
	Pentagynia	

	ARALIA	
	Spinosa	
	STATICE	
	Armeria	
	Limonium	*Limonio*
	Cordata	
	Sinuata	
	LINUM	
Semina	Usitatissimum *	*Lino*
	v. sativum *	
	– flor. majore	
	– fruct. majore	
	Tenuifolium *	
	Maritimum	
	Gallicum *	
	ALDROVANDA	
	Versiculosa	
	DROSERA	
	Rotundifolia	
	Longifolia	
	CRASSULA	
	Perfoliata	
	Portulacaria	
	Polygynia	
	MYOSURUS	
	Minimus	*Coda di Topo*

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

Monogynia	
BRDMELIA	
Ananas	
TRADESCANTIA	
Erecta	
Virginica	
GALANTHUS	
Nivalis	
LEUCOJUM	
Vernum	
Æstivum	
NARCISSUS	
Poeticus	*Narcisso*
Pseudo. Narcissus	
Tazzetta	*Narcisso e tazzetta bianca con fiore dopplo*
Jonquilla	*Narcisso e Giunchiglia*
Odorus	*volgare*

	Bulbocodium	*Trombone*
	PANCRATIUM	
	Maritimum	
	Caribæum	
	CRINUM	
	Americanum	
	AMARYLLIS	
	Lutea	
	Formosissima	
	Belladonna	
	BULBOCODIUM	
	Vernum	
	APHYLLANTES	
	Monspeliensis	
	ALLIUM	
	Porrum *	*Porro*
Radix	Ampeloprasum	
	Sativum *	*Aglio*
	Moschatum	
	Vineale *	
	Oleraceum	
	Ascalonicum *	*Cipolla Scalogna*
	Ursinum	*Aglio Salvatico*
Radix	Cæpa *	*Cipolla volgare*
	Moly	
	Roseum	

	Schenoprasum	*Porro d' Inverno*
	Chamæmoly. Saturnia Maratti	
	LILIUM	
	Candidum	*Giglio bianco*
Radix Flores	Bulbiferum	*Giglio giallo*
	Calcedonicum	*Giglio rosso*
	Martagon	*Giglio Salvatico*
	FRITTELLARIA	
	Imperialis	*Corona Imperiale*
	Persica	
	Meleagris	
	ERITHRONIUM	
	Dens Canis	*Dente di cane*
	TULIPA	
	Sylvestris	
	Gesneriana	*Tulipani*
	Persica	
	ORNITHOGALUM	
	Luteum	
	Narbonense *	
	Umbellatum	
	Pyramidale	
	SCILLA	
Radix	Maritima v. rad. alb.	*Scilla bianca*

	– rad. rubr.	*Sellla rossa*
	Italica	
	Autumnalis	
	ASPHODELUS	
	Luteus	
	Fistulosus	
	Ramosus	*Porrazza*
	ANTHERICUM	
	Ramosum	
	Frutescens	
	Ossifragum	
	LEONTICE	
	Leontopetalum	
	ASPARAGUS	
Radix Semina	Officinalis	
	v. maritimus	
	– Sylvestris *	*Sparago Salvatico*
	– altilis *	*Sparago domestico*
	Albus	*Sparagio Salvatico*
	Acutifolius	*Sparacana*
	CONVALLARIA	
	Majalis	*Gigli convalli*
	Verticillata)	*Sigillo di Sa-*
	Polygonatum)	*lomone*

	v. fl. pleno	*Con fiore doppio*
	Multiflora	
	POLIANTHES	
	Tuberosa	
	v. fl. pleno	
	HYACINTHUS	
	Nonscriptus	
	Orientalis	*Giacinti*
	varietates multæ in horto Floræ	
	Muscari *	
	Botryoides *	
	Racemosus	
	YUCCA	
	Gloriosa	
	Aloefolia	
	ALOE	
Succus Gumm. Resina	Perfoliata	
	v. claulescens	
	– humilis	
	– glauca. mill.	
	– mitriform.	*Aloe*
	– succotrina	
	– verrucosa	
	Variegata	
	Distica	
	v. linguiforme	
	– margaritifera	

	Spiralis	
	Retusa	
	Pumila	
	v. margaritifer. major	
	– et minor	
	AGAVE	
	Americana	
	Foetida	
	ALSTROEMERIA	
	Pelegrina	
	HEMEROCALLIS	
	Flava	
	Fulva	
	ACORUS	
Radix	Calamus	*Calamo aromatico*
	v. vulgaris	
	JUNCUS	
	Acutus	*Giunco*
	Glomeratus	*Giunco tondo e giunchella*
	Effusus	
	Bulbosus *	
	Pilosus	
	Campestris *	
	BERBERIS	
	Vulgaris	

	FRANKENIA	
	Levis	
	Hirsuta	
	Pulverulenta	
	PEPLIS	
	Portulaca	
	Digynia	
	ORIZA	
Semina	Sativa	*Riso*
	Trigynia	
	RUMEX	
Radix	Patientia *	*Romice e Lapato*
Radix succus	Sanguineus	
Semin.	Crispus *.	
	Pulcher *	
	Maritimus	
	Divaricatus *	
Radix Semina	Acutus	*Romice colle foglie puntute*
	Obtusifolius	*Romice e Lapazzo*
	Bucephalophorus	*Acetosella con foglie di basilico*
Radix	Aquaticus *	
	Lunaria	
	Vesicarius	
Herba	Scutatus	*Acetosa*
	Spinosus	

Radix Herba succus	Acetosa *	*Acetosa*
Herba	Acetosella *	*Acetosella e Acetosa piccola*
	TRIGLOCHIN	
	Palustre	
	MEDEOLA	
	Asparagoides	
	COLCHICUM	
Radix	Autumnale Montanum	*Colchico Autunnale*
	Tetragynia	
	PETIVERIA	
	Alliaria	
	Polygynia	
	ALISMA	
	Plantago Aquat. Damasonium	*Piantagine Acquatica*

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

Monogynia
TRIENTALIS
Europæa
ÆSCULUS
Hippocastanum

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

Monogynia
TROPÆOLUM
Flores Herba Majus. *Nasturzio Indiano*
Minus.
ŒNOTHERA
Hirta
Biennis

	Mollissima	
	Fruticosa	
	Longiflora	
	Rosea	
	GAURA	
	Biennis	
	EPILOBIUM	
	Angustifolium *	
	Hirsutum	
	Montanum	
	Tetragonum	
	Palustre	
	VACCINIUM	
Bacca	Myrtillus	
Rob	Vitis idæa	
	Oxycoccos	
	ERICA	
	Vulgaris)	*Scopa de zeppi*
	Scoparia)	
	DAPHNE	
Cortex	Mezereum	
	Thymelæa	
	Laureola	*Laureola*
	STELLERA	
	Passerina	

PASSERINA
Hirsuta

Digynia
MOEHRINGIA
Muscosa

Trigynia
POLYGONUM

Radix	(Viviparum) (Bistorta)	*Bistorta*
	Amphibium	
Folia	Hydropiper *	*Pepe di acqua*
	Persicaria *	*Persicaria*
	Orientale	
	Maritimum	
	Aviculare *	*Centinodia*
	v.fol.brev.angust.*	
	– fol. oblong. angust. *	
	– calic. purpur.	
	– aphillum	
Semina	Fagopyrum	
	Convolvulus *	*Convolvolo nero*
	Dumetorum	

Tetragynia
PARIS
Quadrifolia

ADOXA
Moschatellina
ELATINE
Hydropiper

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

	Monogynia	
	LAURUS	
Baccæ Folia	Nobilis *	*Lauro e Alloro*
	Hexagynia	
	BUTOMUS	
	Umbellatus	

CLASSIS X.

DECANDRIA.

Monogynia
SOPHORA
Alopecuroides
Tinctoria

	ANAGYRIS	
	Fœtida	
	CERCIS	
	Siliquastrum *	*L' albero di Giuda*
	CASSIA	
Folia Folliculi	Senna	
	v. italica	*Sena nostrale*
	Occidentalis	
	Ligustrica	
	Marilandica	
	Nictitans	
	POINCIANA	
	Elata	
	DICTAMNUS	
	Albus	*Frassinella*
	RUTA	
Herba	Graveolens *	*Ruta*
	Patavina	
	v. latifolia	
	– tenuifolia	*Ruta con foglie minute*
	MELIA	
	Azedarach	
	ZIGOPHYLLUM	
	Fabago	

	TRIBULUS	
	Terrestris *	*Tribulo terrestre*
	ARBUTUS	
	Unedo	*Cerasa marina maggiore*
	Andrachne	*Cerasa marina minore*
Folia	Uva ursi	*Uva ursina*
	Digynia	
	CHRYSOSPLENIUM	
	Oppositifolium	
	SAXIFRAGA	
	Cotyledon	
	Geum	
	Cuneifolia	
Rad.Herb.Fl.	Granulata	*Sassifragia bianca*
	Tridactylites *	
	SCLERANTHUS	
	Annuus	
	Polycarpos	
	GYPSOPHILA	
	Perfoliata	
	Muralis *	*Garofoletto di muro*
	Ssxifraga	
	SAPONARIA	
Radix Herba	Officinalis	*Saponaria*

	Vaccaria	
	Ocymoides	
	DIANTHUS	
	Babatus	
	Carthusianorum	
	Armeria	
	Prolifer	
Flores	Caryophyllus	*Garofalo*
	v. coronarius	
	– major	
	– variegatus	*Rosso e venato*
	– imbricatus	
	– inodorus	
	Chinensis	
	Plumarius	
	Superbus	*Garofalo selvatico odoroso*
	Arenarius	
	Trigynia	
	CUCUBALUS	
	Bacciferus	
	Behen *	*Been bianco*
	Fabarius	
	Italicus	
	Catholicus *	
	Mollissimus	
	SILENE	
	Quinquevulnera	
	Cerastoides *	

Nutans	
Amæna	
Conoidea *	
Muscipula	
Armeria	
Quadrifida *	
STELLARIA	
Nemorum *	
Olostea *	*Alsinè*
Graminea	
ARENARIA	
Serpillifolia	
Rubra	
v. marina	
Tenuifolia	
GARIDELLA	
Nigellastrum	
Pentagynia	
COTYLEDON	
Orbiculata	
Spuria	
Hemispherica	
Umbilicus veneris *	*Ombellico di Venere*
v. rad. repent.	
– tuberosa	

	SEDUM	
Foliò	Telephium	*Fava grassa*
	v. album	
	– purpureum	
	– maximum	
	Cæpea	
	Anacampseros	
	Stellatum	
	Reflexum *	
	Album	
	Rubens	
	Acre	
	OXALIS	
Herbà	Acetosella *	
	Corniculata *	
	AGROSTEMMA	
	Githagò	*Gittone e Melantio*
	Cœlirosa	
	Coronaria	*Lichnide Coronaria*
	Flos Jovis	
	LYCHNIS	
	Chalcedonica	
	Flos cuculi	*Margaritina sdoppia*
	v. flor. plen.	*Margaritina doppia*
	Viscaria	
	Dioica *	
	CERASTIUM	
	Vulgatum *	

Viscosum
Arvense *
Dichotomum
Strictum

SPERGULA

Arvensis
Nodosa

Decagynia

PHYTOLACCA

Decandria | *Lacca*

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

	Monogynia	
	ASARUM	
Herba Folia	Europæum Hypocistis	*Asaro*
	STYRAX	
Resina	Officinalis	*Stirace, e fiori d' Angeli*
	NITRARIA	
	Schoberi	
	PORTULACA	
Herba Semina	Oleracea *	*Procacchia e Porcellana*
	v. maxima	*Procacchia colla foglia larga*
	Pilosa	
	Anacampseros	
	LYTHRUM	
Herba	Salicaria v. trifolia – quadrifolia	*Salicaria*

	Hyssopifolia	
	Thymifolia	
	Digynia	
	AGRIMONIA	
Herba	Eupatoria *	*Agrimonia*
	Agrimonoides	
	Trigynia	
	RESEDA	
	Luteola	*Erba delli tintori ed erba rozza*
	Undata *	
	Alba	
	Lutea *	*Reseda più piccola*
	Phyteuma *	
	Odorata	*Reseda odorosa*
	EUPHORBIA	
	Mammillaris	
Gumm. Resina	Officinarum	*Euforbio*
	Neriifolia	
	Caput medusæ	
	v. anacantum	
	– aphillum	
	– procumbens	
	Mauritanica	
	Maculata	
	Chamæsyce *	
	Peplis *	
	Peplus	

	Exigua *	
	Lathyris	*Catapuzia*
	Spinosa	
	Paralias	
	Helioscopia *	
	Esula	
	Cyparissias	
	Characias	
	Dodecagynia	
	SEMPERVIVUM	
	Arboreum	
Herba Succus	Tectorum *	*Sempre vivo*
	Globiferum	
	Arachnoideum	

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

	Monogynia	
	CACTUS	
	Mammillaris	
	Melocactus	
	Heptagonus)	*Cerei*
	Hexagonus)	
	Peruvianus	
	Flagelliformis	
	Opuntia	*Fico d' India*
	Ficus Indica	
	Tuna	
	Curassavicus	
	PHILADELPHUS	
	Coronarius	*Siringa col fiore bianco*
	MYRTUS	
Folia Bacca	Communis)	
	v. romana)	*Mortella*
	– tarentina)	
	– italica *)	

	PUNICA	
Fl.Cort.Sem.	Granatum *	
	v. sativa *	*Granato domestico*
Flores	– fl. pleno *	*Granato con fiore doppio, e balaustia*
	– silvestre	
	AMYGDALUS	
	Persica *	*Persica della Madalena*
	v. nucipersica *	*Persica noce*
	Communis	
Nuclei dulces	v. sativa *	*Mandola dolce*
Nuclei amari	– amara *	*Mandola amara*
	Nana	
	v. flor. pleno	
	PRUNUS	
	Padus	
	Lusitanica *)	*Lauro Reggio*
	Lauro-cerasus *)	
	Armeniaca	
	v. major *	*Briccocola maggiore*
	– minor *	*Briccocola più piccola*
	– nucleo dulci *	*Briccocola colla mandola dolce*
Fruct. Nuclei	Cerasus	
	v. caproniana *	*Cerasa rossa agra*
	– dulcis *	*Cerasa bianca dolce*

	– juliana *	*Cerasa sciapa*
	– austera *	*Visciolone agro*
	– avium *	*Cerasa a rampazzo*
	– bigarella *	*Graffioni*
	– duracina *	*Duracina*
	Avium *	*Cerasa nera di mezzo sapore*
Pulpa	Domestica	*Brugna salvatica*
	v. damascena *	*Brugna damaschina mezzana*
	– hungarica *	*Brugna grossa di mezzo sapore*
	– juliana *	*Brugna turchina longa*
	– perticona *	*Brugna perzicone*
	– cerea *	*Brugna zuccherina*
	– acinaria *	*Brugna catalana*
	– bicolor *	*Brugna verdacchia*
	– massimiliana *	*Brugna massimiliana*
	Insititia	
	Spinosa	*Brugnetta salvatica, e spino nero*
	Digynia	
	CRATÆGUS	
	Oxyacantha	*Spino bianco*

	Azarolus	*Lazzarole*
	v. aronia	
	Trigynia	
	SORBUS	
Baccæ	(Aucuparia	*Sorbo salvatic.*
	(Domestica *	*Sorbe e sorbo domestico*
	Pentagynia	
	MESPILUS	
Fructus immaturis Semin.	Germanica *	*Nespola*
	Pyracantha	
	PYRUS	
	Communis	*Pero*
	v. pyraster	*Perazzo*
	– falerna	*Pera Bergamotta*
	– pompejana *	*Pera bugiarda e buon cristiana*
	– favonia *	*Pera moscatella*
	– angelica *) Cat.H.R.	*Pera angelica*
	– spadonia) Cat.H.R.	*Pera spadona*
	– spina *) Cat.H.R.	*Pera spina del carpio*
	– muscaria *	*Pera moscarolla*
	– burrè	*Pera Burè di estate*
	– sorbina	*Pera poppina*

	– kermesina *	*Pera chermesina*
	Malus	*Melo*
	v. sylvestris	*Melazzo*
	– paradisiaca *	*Melo nano*
	– glaciata *	*Mela diacciola*
	– eruginea *	*Mela ruzza*
	– purpurea *	*Melappione*
	– striata	*Mela vergata*
	– appia *	*Melappia odorosa*
	– rosa *	*Mela rosa odorosa*
	– austera *	*Mela pasticciera*
Fruct. cortex semin.	Cydonia	*Cotogno*
	v. major *	*Cotogno maggiore domestico*
	– minor *	*Cotogno minore*
	– sylvestris	*Cotogno salvatico o non insitato*
	TETRAGONIA	
	Expansa	
	MESEMBRYANTHEMUM	
	Nodiflorum	
	Crystallinum	*Erba cristallina*
	Noctiflorum	
	Splendens	

	Deltoides	
	Barbatum	
	Acinaciforme	
	Cordiforme	
	AIZOON	
	Canariense	
	SPIRÆA	
	Hypericifolia	
	Aruncus	
	Filipendula	*Filipendula*
Radix Herba	Ulmaria	*Olmaria e regina del prato*
	Trifoliata	
	Polygynia	
	ROSA	
	Alpina	*Rosa di montagna senza spine*
	Eglanteria	*Rosa salvatica odorosa*
	Centifolia	
	v. fl. plen. *	*Rosa d' olanda,*
	Cinnamomea	
Flores	Gallica *	*Rosa incarnata*
	v. versicolor	*Rosa di più colori*
	Sempervirens	*Rosa damaschina maggiore*
Fructus	Canina *	*Rosa canina*
Flores	Alba *	*Rosa bianca,*

	Lutea	*Rosa gialla senza odore*
	RUBUS	*Rovo*
Folia Baccæ	Idæus	*Lampone e mora rosa*
	Cæsius	*Mora di color negro slavato, che da in turchino*
Fructus	Fruticans *	*Mora di fratta*
	Saxatilis	*Mora e rogo con frutti piccoli, ed agri*
	FRAGARIA	*Fragola*
Radix Fruct.	Vesca	
Herba	v. sylvestris *)	
	– pratensis *)	*Fravola*
	– chiloensis *)	
	Sterilis *	*Fravola senza frutto*
	POTENTILLA	
Herba	Anserina	*Potentilla*
	Recta	
	Argentea	
Herba	Reptans	*Quinquefoglio*
	TORMENTILLA	
Radix	Erecta	*Tormentilla*
	Reptans	
	GEUM	
Radix	Urbanum	*Cariofillata*
	Montanum	
	COMARUM	
	Palustre	

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

	Monogynia	
	CAPPARIS	
Cortex	Spinosa *	*Capparo*
	v. dupl. spina fol. acuto	
	ACTÆA	
	Spicata	
	PODOPHYLLUM	
	Peltatum	
	CHELIDONIUM	
Radix Herba	Majus *	*Celidonia maggiore*
	Glaucium)	*Papavero cornuto*
	Corniculatum)	
	PAPAVER	
	Hybridum	
	Argemone	
Flores	Rhœas *	*Papammero salvatico e rosolaccio*
	v. fl. pleno	
Semin. Capituli	Somniferum	*Papavero bianco*
	v. semin. nigro	

	– semin. albo	
	– fl. plen. rubro coccineo	*Papavero rosso doppio*
	– fl. plen. albo	*Papavero bianco doppio*
	ARGEMONE	
	– Mexicana	
	NYMPHÆA	
Radix Flores	Lutea	*Ninfea col fiore giallo e*
	Alba	*col fiore bianco*
	TILIA	
Cort. Inter Fl.	Europæa	*Tiglio*
	CISTUS	
	Pilosus	*Cisto*
	Ladaniferus	
	Incanus	
	Salvifolius	
	Italicus	
	Helianthemum	
	CORCHORUS	
	Siliquosus	
	Olitorius	
	Digynia	
	PÆONIA	
Radix Semina	Officinalis	

	v. feminea	*Peonia femina*
	– mascula	*Peonia maschio*
	Trigynia	
	DELPHINIUM	
	Consolida	*Sprone di cavalieri*
	Ajacis	*Sprone di cavalieri con fiore semplice e doppio*
	Ambiguum *	
Semina	Staphisagria	*Stafisagra*
	ACONITUM	
	Lycoctonum	
	Variegatum	
Herba	Napellus	*Nappello*
	Anthora	
	Pentagynia	
	AQUILEGIA	
Flores semina	Vulgaris	*Aquilegia e isopiro*
	v. simplex	
	– multiplex flor. magno	
	– multipl. flor. inverso	
	-- multipl. flor. rosco	

	NIGELLA	
	Damascena	*Nigella*
Semina	Sativa	
	Arvensis	*Erbafravola*
	Orientalis	
	ANEMONE	
Herba	Hepatica	*Erba trinità*
Herba	Pulsatilla	*Anemone salvatico*
	Hortensis	
	Sylvestris	*Anemolo sdoppio bianco*
	Apennina *	
Herba	Pratensis	*Pulsatilla negricante*
	Trifolia	
Flores	Nemorosa	
	CLEMATIS	
	Vitalba *	*Vitabia e strep pa*
Herba	Frammula	
	Maritima	
Herba	Recta	*Fiammola di giove*
	Integrifolia	
	THALICTRUM	
	Minus	
	Flavum	
	Aquilegifolium	
	ADONIS	
	Æstivalis *	
	Autumnalis	
	Vernalis	

	RANUNCULUS	
	Flammula *	
	Bullatus	
	Ficaria *	*Celidonia minore*
	Thora	
	Auricomus *	
	Sceleratus *	*Erba sardonica e apio riso*
	Illiricus	
	Asiaticus	*Ranunculi e di*
	in horto Floræ plures varietates luxuriantur	*molte varietà*
	Bulbosus *	
	Repens *	
	Acris *	
	Arvensis *	
	Orientalis	
	Muricatus	
	Hederaceus	
	Aquatilis *	*Ranuncolo acquatico.*
	TROLLIUS	
	Europæus	
	HELLEBORUS	
Radix	Niger	*Elleboro nero*
	Viridis	
	Fœtidus	
	CALTHA	
	Palustris	

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

	Gymnospermia	
	AJUGA	
	Orientalis	
Herba	Pyramidalis	Consolida media
	Reptans *	Consolida minore e bugula
	TEUCRIUM	
	Botrys	
	Pseudo-chamæpitys	
Herba	Chamæpitys	Camepizio e ivartetica
	Iva	
	Fruticans	
Folia	Marum	Erba amara e maro
	Hircanicum	
	Scorodonia	
Herba	Scordium	Scordio
Herba	Chamædrys	Cerquignola e camedrio
	Flavum	
Herba	Polium	Polio montano
	SATUREJA	
	Juliana	

	Montana	
Herba	Hortensis *	*Santoreggia ed erba pepe*
	THYMBRA	
	Verticillata	
	HYSSOPUS	
Herba	Officinalis	*Isopo*
	v. fl. rubro	
	NEPETA	
Herba	Cataria	*Gattaria ed erba gatta*
	Violacea	
	Nepetella	
	Italica	
	Scordotis	
	Tuberosa	
	LAVANDULA	
Flores Herba semin.	Spica	*Spigo e spighetta*
	Multifida	
	Dentata	
Spiga Flores	Stœchas	*Stechade*
	SIDERITIS	
	Perfoliata	
	Montana	
Herba	Romana *	*Erba stregonia*
	Hyssopifolia	
	MENTHA	
Herba	Sylvestris *	*Menta*

	Viridis	
	Rotundifolia	*Mentastro con foglia tonda*
	Aquatica *	*Menta acquatica*
Herba	Piperita	*Menta piperita*
	Sativa *	*Menta domestica di orto*
	Gentilis	*Menta che odora di basilico*
	Arvensis *	*Menta salvatica*
	Pulegium	*Puleggio maggiore*
	Cervina	*Puleggio con foglia più stretta*
	GLEOCOMA	
Herba	Hederacea *	*Edera terrestre*
	LAMIUM	
	Lævigatum	
	Maculatum	*Lamio con la foglia macchiata*
	Album *	
	Purpureum *	*Lamio col fiore rosso*
	Amplexicaule *	
	GALEOPSIS	
	Ladanum	
	Tetrahit	
	BETONICA	
Herb. Flor.	Officinalis	*Bettonica*

	STACHYS	
	Sylvatica	
	Palustre	
	Germanica	*Salvia salvatica*
	Orientalis	
	Arvensis *	
	BALLOTE	
Herba	Nigra *	*Marrubio nero*
	MARRUBIUM	
	Alysson	
	Candidissimum	
	Supinum	
Herba	Vulgare	*Marrubio bianco*
	Pseudo – dictamus	
	LEONURUS	
Herba	Cardiaca	*Cardiaca*
	Indicus	
	PHLOMIS	
	Fruticosa	
	Zeylanica	
	Leonurus	
	MOLUCCELLA	
	Lævis	*Molucca*
	Spinosa	
	CLINOPODIUM	
	Vulgare	

	ORIGANUM	
Herba	Dictamus	*Dittamo eretico*
Herba	Vulgare	*Regano*
Herba	Majorana	*Persa*
	v. tenuifolia	*Persa gentile*
	Smyrnæum	
	THYMUS	
Herba	Serpillum)	
	v. majus)	*Serpollo*
	– minus)	
	– citriodore	*Serpollo cedrato*
Herba	Vulgaris	*Timo*
	v. fol. latiore	
	MELISSA	
Herba	Officinalis *	*Melissa e cedronella*
	Grandiflora	
Herba	Calamintha	*Calamento montamo*
	Nepeta	*Mentuccia*
	v. præalta montana	
	Cretica	
	DRACOCEFALUM	
	Canariense	*Camfora*
	Moldavica	*Erba Tè*

	MELITTIS	
	Melisso-phyllum	
	OCIMUM	
Herba	Gratissimum	
Herba	Basilicum	*Basilico*
	v. maximo)	
	– crispo)	
	– bullato)	
	Minimum	
	Scutellarioides	
	SCUTELLARIA	
	Peregrina	
	Galericulata	
	PRUNELLA	
Herba	Vulgaris	*Prunella*
	Laciniata	
	PRASIUM	
	Majus	
	Angiospermia	
	BARTSIA	
	Viscosa	
	RINANTHUS	
	Elephas	
	Cristagalli	
	Frixago	

	EUFRASIA	
Herba	Officinalis	*Eufrasia*
	Latifolia	
	Odontites	
	Lutea	
	MELAMPYRUM	
	Aristatum	
	Arvense	
	LATHRÆA	
	Squamaria	
	PEDICULARIS	
	Sylvatica	
	Verticillata	
	CHELONE	
	Glabra	
	Pentestemon	
	ANTIRRHINUM	
Herba	Cymbalaria *	*Cimbalaria*
	Elatine *	
	Spurium	
	Triphyllum	
	Minus	
	Arvense	
	Pelisserianum	
	Linaria *	*Linaria*
	Majus *	*Antirino*
	Orontium	

	MARTYNIA	
	Annua	
	SCROPHULARIA	
	Marinlandica	
Radix	Nodosa *	
Herba	Aquatica *	*Scrofolaria*
	Auriculata	
	Canina	
	Peregrina	
	DIGITALIS	
Succus	Purpurea	*Digitale rossa*
	Lutea	*Gialla*
	Ferruginea	
	Thapsi	
	BIGNONIA	
	Catalpa	
	Sempervirens	
	Æquinotialis	
	Capreolata	
	Radicans	
	Stans	
	LANTANA	
	Annua	
	Camara	
	Aculeata	
	BUCHNERA	
	Americana	

	OROBANCHE	
	Lævis *	*Erba lupa*
	Major *	*Erba lupa e*
	Ramosa	*erba di fuoco*
	LIPPIA	
	Americana	
	SESAMUM	
Semina	Orientale	*Sesamo*
	RUELLIA	
	Strepens	
	Clandestina	
	VITEX	
Semina	Agnuscastus	*Agnocasto*
	ACANTHUS	
Herba	Mollis *	*Acanto o bran-*
	Spinosus	*ca ursina*
	MELIANTHUS	
	Major	
	Minor	

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

Siliculosa

MYAGRUM

Hispanicum
Sativum *
Paniculatum

VELLA

Annua

ANASTATICA

Hierochuntia

SUBULARIA

Aquatica

DRAPA

Verna
Muralis
Incana

LEPIDIUM

Nudicaule
Procumbens
Sativum.

Herba *Nasturtio ortense*

	v. crispum	*Nasturtio ortense crespo.*
	Cardamine	
Herba	Latifolium	*Lepidio*
	Ruderale*	
	Iberis *	
	THLAPSI	
	Arvense	
	Alliaceum	
	Campestre *	
	Bursapastoris *	
	Perfoliatum	
	COGHLEARIA	
Herba	Officinalis	*Cochlearia*
	Coronopus	
Herba	Armoracia	
	Glastifolia	
	Drapa	
	IBERIS	
	Semperflorens	
	Sempervirens	
	Umbellata	
	Pinnata	
	Nudicaulis	
	ALYSSUM	
	Halimifolium	
	Incanum	
	Campestre	
	Clypeatum	

PELTARIA

Alliacea

CLYPEOLA

Jonthlapsi
Maritima

LUNARIA

Rediviva
Annua

Siliquosa

RICOTIA

Ægyptiaca

DENTARIA

Enneaphyllos
Bulbifera
Pentaphyllos

CARDAMINE

Chelidonia
Impatiens
Parviflora
Hirsuta *
Pratensis

SISYMBRIUM

Herba succus | Nasturtium aquat.* | *Nasturtio acquatico e crescione*
Tanacetifolium
Sylvestre *

	Amphibium	
	Polyceratium *	
	Vimineum *	
	Irio	
Semina	Sophia *	

ERYSIMUM

Herba	Officinale *	*Erisimo*
	Barbarea	*Barbarea*
Herba	Alliaria	
	Cheiranthoides *	

CHEIRANTHUS

	Cheiri *	*Viola gialla sdoppia*
	v. flor. magno	
	– fol. serrato	
	– fl. plen. majus)	*Viola gialla doppia*
	– fl. plen. minus)	
	Chius	
	Fenestralis	
	Incanus *	
	v. fl. rubro	*Viola rossa*
	– fl. albo	*Viola bianca*
	– fl. pleno	*Viola rossa doppia*
	Maritimus	
	Littoreus	
	Tricuspidatus	

HESPERIS

	Matronalis	*Viola matronale*
	Inodora	
	Verna	

	ARABIS	
	Thaliana	
	Halleri	
	Turrita	
	TURRITIS	
	Glabra	
	BRASSICA	
	Orientalis	
Semina	Napus	*Napo*
Semina	Rapa *	*Rapa*
	v. femina *	
	Oleracea	
	v. sylvestris	
	– viridis *	*Cavolo verde*
	– rubra *	*Cavolo rosso*
	– capitata *	*Cavolo capuccio*
	– bullata *	*Cavolo bolognese*
	– sabauda	*Cavolo a falpalà*
	– laciniata	*Cavolo rosso colle foglie tagliate*
	v. sabelica	*Cavolo trippato*
	– botrytis *	*Cavoli fiori*
	– gongylodes *	*Cavolo torzuto*
	– epiphyllitis *	*Broccoli*

	Erucastrum	*Ruchetta salvatica*
Semina	Eruca *	*Ruchetta d' orto*
	SINAPIS	
	Arvensis	
	Orientalis *)	
Semina	Nigra *)	*Senape*
	Erucoides	
	RAPHANUS	
Radix Semina	Sativus	
	v. radic. alba *	*Radice e rafano con radice bianca*
	– rubra *	*Radice rossa*
	– nigra *	*Rodice nera*
	Raphanistrum *	*Ramoraccia*
	BUNIAS	
	Erucago *	
	Orientalis	
	Cakile	
	ISATIS	
	Tinctoria	
	v. latifolia	
	CLEOME	
	Pentaphylla	
	Triphylla	
	Violacea	

CLASSIS XVI.

MONODELPHIA.

	Pentandria	
	MELOCHIA	
	Piramidata	
	Decandria	
	GERANIUM	
	Inquinas	
	Zonale	
	Capitatum	
	Alchimilloides	
	Odoratissimum	
	Triste	*Geranio not-*
	Romanum *	*turno*
	Cicutarium *	
Herba	Moschatum *	*Geranio mo-*
	Maritimum	*scato*
	Malacoides *	
	Gruinum	
	Macrorrhizum	
	Sylvaticum *	
Herba	Robertianum *	*Geranio ro-*
	Lucidum	*berziano*
	Columbinum *	

	Rotundifolium *	
	Sanguineum	
	Dodecandria	
	PENTAPETES	
	Phœnicea	
	Polyandria	
	SIDA	
	Spinosa	
	Rhombifolia	
	Triquetra	
	Periplocifolia	
	Abutilon	
	ALTHÆA	
Radix Herba	Officinalis	*Altea*
	Cannabina	
	ALCEA	
	Rosea	
	v. fl. variegato	
	MALVA	
	Americana	
	Caroliniana	
Radix Herba	Rotundifolia *	*Malva*
	Parviflora *	
	Silvestris	
	Crispa	
	Alcea	

	Moschata	
	LAVATERA	
	Arborea	
	Micans	
	Trimestris	
	MALOPE	
	Malacoides	
	URENA	
	Lobata	
	GOSSYPIUM	
Semina lana	Herbaceum	*Pianta della bambace*
	v. lana cœrulea	*Bambace turchinetta*
	– carnea	*Rossetta*
	– flava	*Giallastra*
	HIBISCUS	
	Moscheotos	
	Populeus	
	Mutabilis	*Rosa chinese*
	Siriacus	
	Ficusneus	
	Sabdariffa	
	Manihot	
	Pentacarpos	
	Trionum	*Alcea vescicaria.*

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

	Hexandria	
	FUMARIA	
	Bulbosa	
	v. intermedia	
	– solida	
	Capnoides	
	Officinalis *	*Fumaria*
Herba	Capreolata *	
	Spicata *	*Fumaria*
	Octandria	
	POLYGALA	
	Vulgaris	
Radix	Amara	*Poligala amara*
	Decandria	
	SPARTIUM	
	Junceum	
	Scorpius	
	Scoparium	*Scornabecco*
	GENISTA	
	Candicans	*Scopiglioni*

Herba cineres Semina	Tinctoria	*Ginestra*
	Anglica	
	AMORPHA	
	Fruticosa	
	CROTALARIA	
	Incana	
	ONONIS	
	Antiquorum	
Radix Herba	Spinosa	*Anonide spinosa*
	v. mitis	
	– spinosa	
	Natrix	*Ononide senza spine e resta bovi*
	ANTHYLLIS	
	Tetraphylla	
	Vulneraria	
	Barba Jovis	
	LUPINUS	
Semina	Albus *	*Lupino e fusaglia*
	Luteus	
	Varius	
	PHASEOLUS	
	Vulgaris *	*Fagiuolo romano*
	v. coccineus	
	Caracalla	*Caracalla*
	Nanus *	*Fasciolo più piccolo e fasciolo coll' occhio*
	Lunatus	
	Max	

	DOLICHOS	
	Lab'ad	
	Unquiculatos	
	Sesquipedalis	
	Purpureus	
	Tetragonolobus	
	Minimus	
	GLYCINE	
	Comosa	
	Apios	
	CLITORIA	
	Ternata	
	PISUM	
Semina	Sativum *	*Pisello*
	v. majus	*Pisello maggiore*
	– excorticatum	*Pisello senza scorza*
	– quadratum	*Pisello quadrangolo*
	Aruense *)	
	Maritimum)	*Pisello salvatico*
	Ochrus *)	
	ORUBUS	
Semina	Hirsutus	*Orobo*
	Luteus	
	Sylvaticus	

	LATHYRUS	
	Aphaca *	
	Cicera *	*Cicerchia*
	Sativus *	*Cicerchia volgare*
	Setifolius	
	Odoratus	
	v. zeilanicus	
	Annuus *	
	Pratensis	
	Latifolius)	
	Pisiformis *)	*Pisello salvatico*
	VICEA	
	Dumetorum *	*Pisello salvatico*
	Cracca *	
	Sativa *)	
	v. nigra)	*Veccia*
	Lutea	
	Sepium *	*Veccia*
	Narbonensis	*Fava salvatica*
	Faba *	*Fava e scafa*
	v. minor *	*Favetta*
	ERVUM	
	Lens *	*Lenticchia*
	Tetraspermum *	
	Hirsutum	*Veccia piccola*
Farina	Ervilia	*Roviglia*
	CICER	
	Arietinum *	*Ceci bianchi*
Sem.alb.rub.	v. semin. rubr. *	*Ceci rossi*

	ARACHIS	
	Hypogæa	
	CYTISUS	
	Laburnum)	
	Nigricans)	*Scopiglia*
	Sessilifolius)	
	Hirsutus	
	Cajan	
	ROBINIA	
	Pseudo=acacia	
	Caragana	
	COLUTEA	
Folia	Arborescens	*Sena de'poveri*
	Frutescens	
	ULEX	
	Europæus	*Ginestra spinosa*
	GLYCYRRHIZA	
	Echinata	
Radix succus	Glabra	*Liquirizia e regolizia*
	CORONILLA	
	Emerus *	
	Valentina	
	Glauca	
	Minima	
	Securidaca *	
	Varia *	

	ORNITHOPUS	
	Perpusillus	
	Scorpioides *	
	HIPPOCREPIS	
	Unisiliquosa)	*Sferro de Cavallo*
	Multisiliquosa)	
	SCORPIURUS	
	Muricata	
	Suloata *	*Erba scorpio*
	Subvillosa	
	HEDYSARUM	
	Alhagi	
	Coronarium	*Onobrichi*
	Onobrychis	
	Caputgalli	
	ÆSCHYNOMENE	
	Americana	
	Sesban	
	INDIGOFERA	
	Tinctoria	
	GALEGA	
Herba	Officinalis	*Ruta caprara e capragine*
	PHACA	
	Alpina	

	ASTRAGALUS	
	Cicer	*Cece salvatico*
	Glycyphyllos	
	Hamosus *	
	Epiglottis	
	Campestris	
Gummi	Tragacantha	*Traga canta*
	BISERRULA	
	Pelecinus	
	PSORALEA	
	Pinnata	
	Bituminosa	*Trifoglio bituminoso*
	Glandulosa	*Foglie del Tè*
	Americana	*Trifoglio americano*
	TRIFOLIUM	
	Melitotus cœrulea	
Herb. Flor. Semin.	Melitotus Officinalis *	*Melliloto volgare*
	v. fl. alb. *	*Melliloto con fiore bianco*
	v. frutescens *	*Melliloto e trifolio cavallino*
	Melitotus Italica *	
	Strictum *	
	Hybridum *	
Flores	Repens *	
	Subterraneum	*Piè de Lepre*
	Rubens	*Trifoglio*
	Pratense *	
	Squarrosum	

Incarnatum
Stellatum
Arvense *
Spumosum *
Resupinatum
Fragiferum *
Agrarium *
Procumbens

LOTUS

Siliquosus — *Lolo*
Tetragonolobus
Edulis — *Pisello salvatico*
Jacobæus
Hirsutus
Dorycnium
Corniculatus

TRIGONELLA

Polycerata
Corniculata
Monspelica *
Semina Fœnum grecum — *Fiengreco*

MEDICAGO

Arborea
Radiata
Circinnata
Falcata *
Lubulina
Polymorpha *
Hoc in prædio plures varietates.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

	Icosandria	
	CITRUS	
Cortex Semin succus	Medica	*Cedro volgare*
	v. dulc. medull. *	*Cedro con sugo di mezzo sapore*
	v. fruct. magno *	*Cedrone*
Cortex succus	Limon *	*Limone*
	v. vulgaris *	*Limoncello*
	– dulc. medull. *	*Limoncello dolce*
	– acris *	*Limoncello forte o calabresello*
	– citratus *	*Limone cedrato*
	– piriformis *	*Limone a peretta*
	– spataphora reginorum *	*Spadafora*
Cortex succus	*Ferr. Hesper.*	
	Aurantium	*Merangolo*
	v. major *	*grosso di sapore agro e forte*

	– acri medull. *)	*Merangolo volgare forte*
	– dulci medulla *)	*Merangolo di mezzo sapore*
	– sylvestre)	*Merangolo salvatico forte*
	–olyssiponense *)	*Merangolo di portogallo*
	– sinense) *Fer. Hesp.*	*Merangolo della cina*
	– fruct. maxim.	*Pamplona*
	Polyandria	
	HYPERICUM	
	Ascyron	
Herba	Androsæmum	*Erba per le ferite*
	Hircinum	
	Quadrangulare)	*Iperico e perforata*
Herba Flor. semin.	Perforatum)	
	Humifusum	
	Coris	

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

	Polygamia Æqualis	
	SEMIFLOSCULOSI	
	GEROPOGON	
	Glabrum	
	Hirsutum	
	TRAGOPOGON	
Radix	Pratense	*Barba di bec-*
	Dalecampi	*co*
	Picroides	
	Asperum	*Grespigno sal-*
	SCORSONERA	*vatico*
Radix	Humilis	*Scorsonera*
Radix	Hispanica	*Scorsonera del-*
	Tingitana	*le spezierie*
	Picroides*	*Grespigno*
	PICRIS	
	Echioides *	
	Hieracioides *	
	SONCHUS	
	Palustris	*Grespigno*
	Arvensis	*grande*

	Oleraceus *	
	v. levis *	*Grespigno liscio*
	– asper *	*Grespigno spinoso*
	Tenerrimus *	*Grespignio gentile*
	LACTUCA	
Herba Semina	Sativa *	*Lattuca volgare e domestica*
	v. capitata *	*Lattuca capuccina*
	– crispa *	*Lattuca a falpald o riccia*
	Scariola *	*Scariola*
	v. maculata	*Lattuca colla costa spinosa e colle foglie macchiate*
	– color cæsio	*Lattuca colla costa spinosa*
Succus Herba	Virosa	*Lattuca salvatica*
	CHONDRILLA	
	Iuncea *	*Condrilla*
	PRENANTHES	
	Viminea *	
	Purpurea	
	Muralis *	*Grespigno di muro*

	LEONTODON	
Radix Herba	Taraxacum *	
	v. fol. latiore *)	*Tarassaco e pisciacane*
	– angustiore *)	
	Autumnale *	
	Hastile *	*Caccialepri*
	Hirsutum	
	Hispidum	
	HIERACIUM	
	Pilosella	*Pilosella maggiore*
	Dubium	
	Auricula *	
	Murorum *	
	v. pilosissimum	
	– sylvaticum *	
	Aurantiacum	
	Umbellatum *	
	CREPIS	
	Bursifolia	
	Barbata	
	Vesicaria *	*Sarapelli*
	Rubra	
	Fœtida	*Cicoria fetida*
	Virens *	
	Pulchra	
	Tectorum *	
	ANDRIOLA	
	Integrifolia *	
	Lanata	

	HYOSERIS	
	Fœtida	
	Hedypnois *	
	SERIOLA	
	Æthnensis	
	HYPOCHÆRIS	
	Radicata *	
	LAPSANA	
	Communis *	
	Zacintha	*Cicoria porrosa*
	Rhagadiolus *	
	Stellata	
	CATANANCHE	
	Cœrulea	
	Lutea	
	CICHORIUM	
Rad.Herb.Fl. Semina	Intybus *	*Cicoria*
Herba Semina	Endivia *	*Indivia*
	v. crispa *	*Indivia riccia*
	Villosum *Cat.P.Agr.Rom.*	*Cicorione*
	SCOLYMUS	
	Maculatus *) Hispanicus)	*Pastinaca spinosa e cardo pastinaca*

	CAPITATI	
	ARCTIUM	
Radix Herba	Lappa *	*Bardana e Lappola maggiore*
	SERRATULA	
	Tinctoria	
	Coronata	
	Arvensis *	
	CARDUUS	
	Leucographus	
	Lanceolatus	
	Nutans *	
	Acanthoides *	
	Crispus *	
	Palustris	
Herba Semina	Marianus *	*Cardo latte e Cardo Maria*
	Eriophorus	
	CNICUS	
	Oleraceus	
	Acarna	
	ONOPORDUM	
Succus	Acanthium *	*Onopordo*
	CYNARA	
	Scolymus *	*Carciofo.*
	v. aculeata *	*Carciofolo salvatico spinoso.*
	– non aculeata *	*Carciofolo domestico*

	Cardunculus	*Cardoncello*
	CARLINA	
Radix	Acaulis	*Carlina*
	Lanata	
	Corymbosa *)	
Radix	Vulgaris)	*Carlina silvestre*
	ATRACTYLIS	
	Cancellata	
	CARTHAMUS	
Flores semina	Tinctorius	*Zaffarano salvatico*
	Lanatus	*Cartamo silvestre*
	Corymbosus	
	SPILANTHUS	
	Urens. Jacq. Am.	
	Oleracea	
	Lin.syst.n. et Murray.	
	BIDENS	
	Tripartita	
	Cernua	
	Nodiflora	
	Frondosa	
	CACALIA	
	Anteuphorbium	
	Ficoides	
	Saracenica	

	EUPATORIUM	
Herba	Cannabinum Trifoliatum	*Eupatorio ed erba di S. Bibiana*
	CHRISOGOMA	
	Lynosyris	
	SANTOLINA	
Herba	Chamæcyparissus Anthemoides	*Santolina*
	ATHANASIA	
	Maritima	
	Polygamia Superflua	
	TANACETUM	
Flores Herba Semin.	Vulgare v. crispum	*Tanaceto e madrigalone*
	Annuum	
Herba	Balsamita *	*Erba di S. Maria*
	ARTEMISIA	
Herba	Abrotanum	*Abrotano maschio*
Semina	Judaica	*Seme santo*
Semina	Santonicum	
	Maritima	
Herba	Pontica	*Assenzio Pontico*
Radix Herba	Absinthium	*Ascenzo ed Assenzo Romano*
	Arborescens *	*Ascen. di muro*

Herba	Vulgaris *	*Artemisia*
Herba	Cœrulescens	*Erba santonica*
Herba	Dracunculus	*Dragoncello, e Targone*
	GNAPHALIUM	
	Sordidum *	*Tignamica*
	Stœchas	*Tignamica di Campagna*
	Orientale	
	Arenarium	
	Luteo-album	
	Fœtidum	
Flores	Dioicum	
	v. femina	
	Uliginosum	
	XERANTHEMUM	
	Annuum	
	v. inapertum	
	CARPESIUM	
	Cernuum	
	CONIZA	
	Squarrosa	
	Saxatilis	
	ERIGERON	
	Viscosum	
	Graveolens	
	Canadense *	
	Acre	

	TUSSILAGO	
Herba Flores	Farfara	*Tossilagine e farfara*
	Alba	
Radix Flores	Petasites	*Petasita*
	SENECIO	
	Vulgaris *	*Senecione*
	Elegans	
	Viscosus	*Senecione viscido*
	Jacobæa	*Erba di S. Giacomo e Jacobea*
	Linifolius	
	Doria	
	Saracenicus	
	ASTER	
	Tripolium	*Astrina marina*
	Amellus	*Astrina attica*
	Chinensis	*L' Astrine*
	Plures varietates in Horto Floræ	
	SOLIDAGO	
Herba	Virga aurea	*Verga aurea*
	Minuta	
	INULA	
Radix	Helenium	*Enula*
	Bifrons	

	Odora	
Herba	Pulicaria	
	Dysenterica	
	Salicina	*Erba Bubonia*
	Crithmoides	*Finocchio marino ed Erba di S. Pietro*
	CINERARIA	
	Palustris	
	Maritima	
	Canadensis	
	Linifolia	
	Amelloides	
	ARNIGA	
Herba Flores	Montana	*Arnica*
	DORONICUM	
Radix	Pardalianches	*Doronico*
	Bellidiastrum	
	BELLIS	
Flores	Perennis *	*Bellide e Margheritina*
	v. fl. plen.	*col fiore doppio*
	– fl. albo *	*Col fiore bianco*
	– fl. rubro *	*Col fiore rosso*
	– prolifera	
	Annua	
	Sylvestris Cirill.	

	TAGETES	
	Patula	
	v. fl. plen. maculato	
	Erecta	*Tagete, e fiori de' morti*
	v. flor. plen.	
	– flor. simpl.	
	– polianthes	
	Minuta	
	PECTIS	
	Ciliaris	
	CRISANTHEMUM	
	Leucanthemum	*Bellide maggiore*
	Monspeliense	
	Myconis *	
	Segetum *	*Piedegallo*
	Coronarium	
	v. fl. plen. alb.	
	– fl. plen. luteo	
	MATRICARIA	
Herba Flores	Parthenium	*Matricala semplice*
	v. fl. pleno	*Matricala doppia*
Herba Flores	Chamomilla *)	*Camomilla volgare*
	Suaveolens *)	
	COTULA	
	Aurea	

	ANACYCLUS	
	Valentinus	
	ANTHEMIS	
	Cota *	
	Maritima	
Herba Flores	Nobilis	
	Arvensis *	*Camomilla Romana ed Erba Appiola*
Herba Flores	Cotula *	
	Leucantha	
Radix	Pyrethrum	*Piretro*
	Valentina	
	Millefolia	
	Tinctoria *	
	ACHILLEA	
Herba	Ageratum.	*Agerato*
Herba Flores	Ptarmica	*Erba che fa stranutare, e Ptarmica*
	Magna	
Herba	Millefolium)	
	v. fl. albo)	*Millefoglio*
	– fl. rubro)	
	Nobilis	*Millefoglio nobile*
	SIGESBECKIA	
	Orientalis	
	Occidentalis	
	ZINNIA	
	Pauciflora	

Plur. varietates in horto Floræ	
Multiflora	
VERBESINA	
Alata	
Nodiflora	
Biflora	
BUPHTHALMUM	
Spinosum *	*Erba del Verme*
Aquaticum	
Maritimum	
Grandiflorum	
AMELLUS	
Lychnitis	
Polygamia Frustanea	
HELIANTHUS	
Annuus *	*Girasole maggiore*
Tuberosus *	*Taratufolo bianco*
RUDBECKIA	
Laciniata	
Amplexicaulis Jaqu.	
COREOPSIS	
Verticillata	
Coronata	
Lanciolata	

	CENTAUREA	
	Crupina	
	Centaurium	*Centaurea maggiore*
	Nigra	
Flores	Cyanus *	*Ciano*
	v. fl. pleno	
	– fl. simpl. *	
	Ragusina	
	Cineraria	
	Amara	
	Scabiosa	
	Jacea	*Jacea nera*
	Romana	
Herba Flores	Benedicta	*Cardo Santo*
	Calcitrapa *	*Cardo stellato e Calcatripa*
	Solstiltialis *	
	Polygamia Necessaria	
	Polymnia	
	Uvedalia	
	CHRISOGONUM	
	Virginianum	
	CALENDULA	
	Arvensis *	*Calta o primo fiore*
Herba Flores	Officinalis	*Calta o Calendula*
	v. fl. pleno	
	– fl. reflexo	
	– prolifera	
	Pluvialis	*Calta africana*

ARCTOTIS

Anthemoides

OSTEOSPERMUM

Moniliferum

OTHONNA

Bulbosa
Tagetes

ERIOCEPHALUS

Africanus

FILAGO

Germanica
Montana — *Gnafalio montano*
Gallica
Arvensis * — *Gnafalio di campagna*

Polygamia Segregata

ECHINOPUS

Sphærocephalus

Monogamia

JASIONE

Montana

LOBELIA

Laurentia

	VIOLA	
Flores Semin.	Odorata *	*Viola mammola comune*
	v. fl. albo	*Col fiore biancastro*
	– fl. pleno	*Col fiore doppio*
	Canina	
Herba Flores	Tricolor	*Viola di tre colori*
	v. repens	
	IMPATIENS	
	Balsamina	*Maraviglie*
	Nolitangere	*Erba impaziente*

CLASSIS XX.

GINANDRIA.

	Diandria	
	ORCHIS	
Radix	Bifolia	*Orchide e testicolo di cane*
	Pyramidalis	
	Coriophora	
	Morio	
	Ustulata *	
	Militaris	
	Latifolia	*Palma Christi*
	Maculata	*Erba concordia*
	SATYRIUM	
	Hircinum	*Orchide che puzza di becco*
	OPHRYS	
	Nidus avis	*Nido d'uccelli*
	Spiralis	
	Ovata	
	Monorchis	
	v. fol. hirsuto	
	– fol. glabro	
	Insectifera	*Orchide simile ai ragni e alle mosche*
	v. myoides	
	– lutea	
	Cœrulea	

SERAPIAS	
Helleborine v. latifolia.	
CYPRIPEDIUM	
Calceolus v. fl. luteo – purpuro – variegato	*Calceolo*
Triandria	
SISYRINCHIUM	
Bermudiana	
FERRARIA	
Undulata	
Pentandria	
AYENIA	
Pusilla	
PASSIFLORA	
Fœtida Minima Cœrulea *	*Fiori di Passione*
Hexandria	
ARISTOLOCHIA	
Sempervirens Pistolochia	

Radix	Rotunda	*Aristolochia Rotonda*
Radix	Longa	*Aristolochia lunga*
Radix	Clematis	
	Polyandria	
	ARUM	
	Dracunculus	*Serpentaria e Dragonteja*
	Colocasia	*Giaro d'Egitto*
Radix	Maculatum *	*Aro e Giaro, con e senza macchie*
	v. maculis albis *	
	ZOSTERA	
	Marina	*Alga marina e paglia de' vetrari*

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

Monandria	
ZANNICHELLIA	
Palustris	
Diandria	
LEMNA	
Trisulca	
Minor *) Gibba *)	*Lenticula acquatica*
Triandria	
TYPHA	
Latifolia Angustifolia	*Mazza sorda e paglia de' Bottari*
SPARGANIUM	
Erectum v. non ramosum	*Pagtia di sedie*
ZEA	
Mays *	*Gran Turco col seme*
v. sem. albo	*bianco*

	– luteo	*giallo*
	– violaceo	*violetta*
	– rubro	*rosso e turchinetto*
	– cœruleo	
	COIX	
	Lacryma Jobi	*Lagrima di Giobbe*
	CAREX	
	Dioica	
	Pulicaris	
Radix	Arenaria *	*Gramiccia grossa arenosa*
	Brizoides	
	Vulpina *	
	Remota *	
	Digitata *	
	Psedo – cyperus	
	Acuta	
	Tetrandria	
	BETULA	
Lynpha & oleum per descensum	Alba	*Betula*
	Alnus	*Alno*
	BUXUS	
Lignum	Sempervirens *	*Busso*
	v. arborescens *	
	– sub fruticosa *	
	– fol. variegato	

	URTICA	
	Pilulifera *)	
	Urens *)	*Ortica*
Radix Herba	Dioica *)	
Semina	Nivea	
	MORUS	
	Alba *)	*Morocelsa*
Baccæ	Nigra *)	
	Papyrifera	
	Pentandria.	
	XANTHIUM	
	Strumarium	*Xantio e Lap-*
	Spinosum *	*pola minore*
	AMBROSIA	
	Maritima	
	PARTHENIUM	
	Hysterophorus	
	AMARANTHUS	*Amaranti*
	Tricolor	*Amaranto di*
	Melancholicus	*tre colori*
	Tristis	
	Albus *	
	Blitum	
	Viridis *	
	Caudatus	*Amaranto col-*
	Cruentus	*le code lunghe*

Flavus
Sanguineus — *Amaranto con fiocchi rossi*
Hipochondriacus
Spinosus

Polyandria

CERATOPHILLUM

Demersum *
v. submersum

MYRIOPHYLLUM

Spicatum *)
Verticillatum *) — *Millefoglio acquatico*

SAGITTARIA

Sagittifolia
v. angustifol.
– major

THELIGONUM

Cynocrambe *

POTERIUM

Herba Semina — Sanguisorba
Hybridum
Spinosum

QUERCUS

Ilex *
v. fol. angust. non serrato
Suber * — *Sugero*

	Coccifera *)	
Corter cupulæ	Robur)	*Quercia*
	Cerris)	
	JUGLANS	
Nuces dissepi-mentum	Regia *	*Noce*
	v. fruct. maxim. *	
	– tenero	
	FAGUS	
Cortex fructus	Castanea	
	v. sativa *	*Castagna*
	Alpina	
	CARPINUS	
	Betulus	*Carpino*
	Ostrya	
	CORYLUS	
Lignum	Avellana	
	v. vulgaris *	*Nocchia*
	– fruct.rot.maxim.	
	– oblong. rubente	
	PLATANUS	
	Orientalis	
	Monodelphia	
	PINUS	
Terebinthina communis	Sylvestris *	*Pino salvatico*

Nuces nuclei mundati	Pinea	*Pigna e Pino*
	Picea	
Frondes resina	Abies	*Abete*
	THUYA	
	Orientalis	
	CUPRESSUS	
Lignum nuces	Sempervirens *)	*Cipresso*
	v. major *)	
	CROTON	
	Tinctorium	
	RICINUS	
Semina ex quibus oleum	Communis	*Ricino*
	v. africanus	
	Lividus. Jaqu.	
	Syngenesia	
	MOMORDICA	
	Balsamina	
	Luffa	
Fruct. Rad. Resin.	Elaterium *	*Cocomero asinino*
	CUCURBITA	
Semina	Lagenaria	*Cucuzza a fiaschetta*
	Pepo *	*Pepone*
	Verrucosa	*Cucuzza porrosa*
	Melopepo	*Melo pepone*
Semina	Citrullus *	*Cetrolo e Anguria*

	CUCUMIS	
Pulp. semin.	Colocynthis	*Coloquintide*
Resina Semin.	Melo *	*Melone*
	Dudaim	
Semina	Sativus *	*Cocomero*
	BRYONIA	
Radix	Alba *	*Brionia*
	Laciniosa	

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

	Monandria	
	NAJAS.	
	Marina trifoliata	
	Diandria	
	VALLISNERIA	
	Spiralis	
	SALIX	
	Petandra	
Cortex Folia	Vitellina *	*Salcia*
	Purpurea	
	Fragilis	
	Babilonica	
Lignum	Alba	*Salcio*
	Triandria	
	EMPETRUM	
	Nigrum	
	OSYRIS	
	Alba	
	Tetrandria	

	VISCUM	
	Album	*Visco quercino*
	HIPPOPHÆ	
	Rhamnoides	
	MYRICA	
	Gale	
	Pentandria	
	PISTACIA	
Resin. liquida	Terebinthus *	*Terebinto*
	Lentiscus	*Lentisco*
	SPINACIA	
Semina	Oleracea * v.sem.non spinos.	*Spinaci*
	CANNABIS	
Semina	Sativa *	*Connibuccia, e canape*
	HUMULUS	
Cont. Herba	Lupulus *	*Lupari*
	Hexandria	
	TAMUS	
	Communis	*Vitenera*
	SMILAX	
Radix	Aspera *	*Stracciabrache e salsa nostrale*
	Octandria	

	POPULUS	
	Alba	*Pioppo bianco*
	Tremula	
Gemmæ	Nigra	*Pioppo nero*
	Enneandria	
	MERCURIALIS	
	Perennis *	*Mercorella bastarda*
Herba	Annua *	*Mercorella*
	HYDROCHARIS	
	Morsusranæ	
	Decandria	
	CARIÇA	
	Papaya	
	CORIARIA	
	Myrtifolia	
	Monodelphia	
	JUNIPERUS	
Lign. Bacc. Resin.	Commnnis)	*Ginepro*
	Phœnicia)	
Herba	Sabina	*Sabina*
	TAXUS	
	Baccata	*Tasso*

	EPHETRA	
	Distachya	
	Syngenesia	
	RUSCUS	
Radix	Aculeatus * Hypophyllum Hypoglossum	*Rusco e piccasorgi*

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

	Monoecia	
	CELTIS	
	Australis *	*Perlaro*
	VERATRUM	
Radix	(Album) (Nigrum)	*Elleboro bianco*
	ANDROPOGON	
	Ravennæ	
	Hirtum	
	HOLCUS	
	Lanatus * Mollis *	*Gramiccia ed erba canina*
	Sorghum	*Sorgho e saggina*
	CENCHRUS	
	Racemosus Capitatus	*Erba canina marina*
	ÆGILOPS	
	Ovata *	
	Triuncialis *	
	Incurvata	

	VALANTIA	
	Muralis *	
	Aparine	
	Cruciata *	*Erba crociata*
	Glabra	
	PARIETARIA	
Herba	Officinalis *	*Palatana e parietaria*
	ATRIPLEX	
	Halimus	
	Portulacoides	
	Hortensis *	*Atriplice*
	Laciniata	*Atriplice marina*
	Patula *	
	ACER	
	Pseudo-platanus	
	Campestre *	*Acero*
	Platanoides	
	MIMOSA	
	Casta)	
	Sensitiva)	*Erbe sensitive*
	Pudica)	
	Punctata	
	Pernabucana	
	Arborea	
	Lebbeck	
	Latisiliqua	
	Farnesiana	*Acacia*

	Asperata	
	Fœtida . Orteg.	
	Dioecia	
	GLENDITSIA	
	Triacanthos	*Acacia Americana*
	FRAXINUS	
Lign.Cort.Fol.	Excelsior)	*Frassino*
Succ. Manna	Ornus)	
	DIOSPYROS	
	Lotus	
	Polyoecia	
	CERATONIA	
Siliqua	Siliqua	*Guainella*
	FICUS	
Fructus	Carica *	*Fico*
	Hocce ruri per multæ vivunt varietates	
	Benghalensis	

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

	Filices	
	EQUISETUM	
Herba	Arvense *	
	Palustre	
	Fluviatile	
	Limosum *	
Herba	Hyemale	*Coda di Cavallo nuda*
	OPHIOGLOSSUM	
	Vulgatum	*Lingua serpentina*
	Lusitanicum	
	OSMUNDA	
	Lunaria	
Radix	Regalis	*Osmunda*
	Spicant	
	ACROSTICHUM	
	Septentrionale	
	Ilvense	
	PTERIS	
Radix	Aquilina *	*Felce femina*

	ASPLENIUM	
	Hemionitis	
	Scolopendrium *	*Lingua cervina*
Herba	Ceterach	*Ceterac*
Herba	Tricomanes *	*Trichomane*
	Ruta muraria	*Ruta Murale*
	Adiantum nigrum*	*Adianto negro e filicula*
	POLIPODIUM	
Radix	Vulvare *	*Polipodio*
	Lonchitis	
	Cristatum	
Radix	Filix mas	
	Fragile	*Felce maschio*
	Dryopteria	
	ADIANTUM	
Herba	Capillus Veneris*	*Capelvenere*
	TRICHOMANES	
	Tumbrigense	
	MARSILEA	
	Natans	
	PILULARIA	
	Globulifera	
	Musci	
	LYCOPODIUM	*Licopodio e*
Herba Farina	Clavatum	*musco terrestre*

Inundatum
Complanatum

SPHAGNUM
Palustre
Arboreum

BUXBAUMIA
Aphilla

PHASCUM
Acaulon *
Repens

FONTINALIS
Antipyretica
Minor

SPLACHNUM
Ampullaceum

POLYTRICHUM
Commune *

MNIUM
Pellucidum *
Fontanum
Serpyllifolium
Setaceum *
Hygrometricum
Purpureum *

BRYUM
Apocarpum *
Striatum *
Rurale *

Murale *
Cæspitosum *
Capillare

HYPNUM

Denticulatum *
Complanatum *
Sericeum *
Velutinum *
Clavellatum *

Algæ

JUNGERMANNIA

Asplenioides
Bicuspidata *
Albicans
Dilatata *
Pusilla

TARGIONIA

Hypophylla

MARCHANTIA

Polymorpha *
Cruciata
Conica — *Epatica Volgare*

BLASIA

Pusilla

RICCIA

Christallina *
Glauca *

	ANTHOCEROS	
	Punctatus	
	Levis	
	LICHEN	
	Geographicus	
	Rugosus *	
	Sanguinarius *	
	Candelarius *	
	Tartareus	
	Pallescens	
	Saxatilis *	
	Olivaceus	
	Parietinus *	
	Physodes	
	Stellaris *	
Herba	Pulmonarius	*Lichene pulmonare*
	Prunastri *	
	Cocciferus	
	Pixidatus	
	CHARA	
	Vulgaris	
	TREMELLA	*Gelatina nell' acque*
	Nostoc *	*Fiore del Cielo*
Fungus	Auricula *	*Fongo di sambuco*
	Verrucosa	
	Purpurea *	
	FUCUS	
	Volubilis	
	Acinarius	

ULVA

Intestinalis
Compressa
Granulata

CONFERVA

Rivularis)
Fontinalis *)
Canalicularis *)
Gelatinosa *)
Capillaris *)
Glomerata)

Matricume filamentoso verde nelle Acque stagnanti

BYSSUS

Matricume d' acqua che galleggia

FILAMENTOSÆ

Flos Aquæ *)
Phosphorea *)
Velutina *)
Cryptarum *)
Aurea)

Lanugine filamentosa di diverso colore, che si trova sulli legni putrescenti, in terra umida, nelle rupi, e spelonche &c.

PULVERULENTÆ

Antiquitas *)
Saxatilis *)
Candelarius *)
Botryoides *)
Incana *)
Lactea *)

Macchie di diverso colore sulli sassi, muri, rupi, e corteccie degli alberi.

Fungi

AGARICUS

Cantharellus
Muscarius

Campestris
Extinctorius *
Fimentarius *
Campanulatus
Separatus *
Fragilis *
Umbellatus *
Quercinus

BOLETUS

Fungus Igniarius — *Vulgo Agarico*
Versicolor *
Suaveolens
Bovinus — *Porcino buono*

HYDNUM

Imbricatnm
Parasiticum *

PHALLUS

Esculentus

CLATHRUS

Cancellatus
Nudus *

ELVELLA

Mitra *

PEZIZA

Lentifera *
Punctata
Acetabulum
Scutellata

	CLAVARIA	
	Militaris	
	Coralloides	
	Muscoides *	
	LYCOPERDON	
	Tuber	
	v. æstivum	*Tartufo nostrale*
	- brumale	*Tartufo nero di Norcia*
Fungus	Bovista	*Peto di Lupo*
	Pedunculatum	
	Epidendrum	
	Epiphyllum	
	in nostr. Tussilag.	
	MUCOR	
	Spherocephalus*	
	Embolus *	
	Mucedo *	*Specie di Muffa di diversa figura, e colore*
	Glaucus *	
	Crustaceus	
	Cespitosus *	
	Erisphe	
	PALMÆ	
	CHAMÆROPS	
	Humilis	
	PHŒNIX	
Fruct. Nuclei	Dactylifera	*Dattilo*

RECENTIO PLANTARUM

JUXTA RATIONEM

ANTONII LAURENTII

JUSSIEU

DISPOSITARUM.

I. ACOTYLEDONES
Corculum seminis Cotyledonibus destitutum.

CLASSIS I.
Plantæ Acotyledones

ORDO I. FUNGI

1. *Carnosi sphæricei*

Mucor – sphærocephalus
– Embolus
– Mucedo

In hoc systemate Specierum nomina a Linnæanis mutuata

Lycoperdon – Bovista
Tuber
Clathrus – nudus

2. *Carnosi pileati orbiculati*

Phallus – esculentus
Boletus
Helvella – Mitra
Peziza – Punctata
Cantharellus
Amanita
Suillus
Hydnum – Parasiticum

3. *Suberosi, pileati, semiorbiculati latere stipitati*

Agaricus – Quercinus
Merulius
Auricularia
Hericius

4. *Fungi Anomali simplices, aut ramosi*

Clavaria – Coralloides

ORDO II. ALGÆ

1. Byssi. *Filamentosæ aut gelatinosæ*

Byssus – Phosphorea
– Velutina
Conferva – Fontinalis
Tremella – Nostoc

2. Fuci. *Membranaceæ aut Coriaceæ*

Ulva – Intestinalis
Fucus – Volubilis

3. Lichenes. *Plantæ Coriaceæ aut Crustaceæ*

Cyathus
Hypoxylum
Spheria
Lichen – Pulmonarius
– Cocciferus

ORDO III. HEPATICÆ

Riccia – Chrystallina
Blasia – Pusilla
Anthoceros – Lævis
Jungermannia – Dilatata
Margantia – Polymorpha

ORDO IV. MUSCI

1. *Musci veri, diclines*

pyxidiferi, et stelluliferi

Sphachnum – Ampullaceum

Polytrichum – Commune

Mnium – Serpyllifol.

– Setaceum

Hypnum – Velutinum

– Triquetrum

2. *Musci veri, monoclines, tantum pyxiferi*

Fontinalis – Antipyretica

Bryum – Rurale

– Murale

Phascum – Acaulon

Sphagnum – Arboreum

3. *Musci spurii*

Porella

Lycopodium – Clavatum

ORDO V. FILICES

1. *Folliculi spicati*

Ophioglossum – Vulgatum

Onoclea

Osmunda – Regalis

2. *Folliculi sub fronde*

Acrosticnm – Ilvense

Polypodium – Vulgare

Asplenium – Ceterach

– Scolopendrium

Hemionitis

Blechnum

Lonchitis

Pteris – Aquilina

Adiantum – Capillus Vener.

Tricomanes – Tumbrigense

3. O . . . . .

4. *Antheræ pistillis mixtæ in eodem involucro*

Pilularia – Globulifera

Lemma

5. *Plantæ Filicibus affines*

Salvinia

Equisetum – Arvense

ORDO VI. NAJADES

1. *Fructus inferus*

Hippuris – Vulgaris

2. *Fructus superus* 1. *Aspermus*

Cha a – Vulgaris

Ceratophyllum – Demersum

Miriophyllum – Verticillatum

Najas – Marina

Potamogeton – Natans

Ruppia – Marina

Zannichellia – Palustris

Callitriche – Verna

3. *Fructus superus oligospermus*

Lenticula
II. MONOCOTYLEDONES
Corculum seminis ex radicula; plumula et unico lobo seu cotyledone constans
CLASSIS II.
Plantæ Monocotyledones stamina Hypogyna
ORDO I. AROIDEÆ
1. *Spadix spatha involutus*
Zostera – Marina
Arum – Dracunculus
– Arisarum
– Maculatum
Calla – Palustris
2. *Spadix nudus; spatha destitutus*
Acorus – Calamus
ORDO II. TYPHÆ
Typha – Latifolia
Sparganium – Rectum
Subdivisiones ordinum posthac; brevitatis causa; omittuntur
ORDO III. CYPEROIDEÆ
Carex – Arenaria
– Vulpina
Schoenus – Mariscus
Eriophorum – Polystachion
Cyperus – Rotundus
– Esculentus
Scirpus – Holoschænus
– Triqueter
ORDO IV. GRAMINA
Anthoxanthum – Odoratum
Alopecurus–Geniculatus
Phleum – Pratense
Phalaris – Canariensis
– Arundinacea
Panicum – Italicum
– Sanguinale
Agrostis – Arundinacea
Holcus – Sorghum
Ægilops – Ovata
Aira – Cœrulea
Dactylis – Glomerata
Cynosurus – Echinatus
Elimus – Caput medusæ
Secale – Orientale
Triticum – Polonicum
Poa – Pratensis
Briza – Maxima
Arundo – Donax varieg.
Zea – Mays
Coix – Lacryma Job
CLASSIS III.
Plantæ Monocotyledones Stamina Perigynia

ORDO I. PALMÆ
Phœnix – Dactilifera
Chamærops – Humilis
ORDO II. ASPARAGI
Asparagus – Albus
Medeola – Asparagoides
Paris – Quadrifolia
Convallaria – Majalis
Ruscus – Hypoglossum
Smilax – Aspera
Tamnus – Communis
ORDO III. JUNCI
Xyris
Juncus – Glomeratus
Commelina–Communis
– Recta
Damasonium
Alisma – Plantago Aqu.
Sagittaria – Sagittifolia
Veratrum – Album
Colchicum – Autumnale
ORDO IV. LILIA
Tulipa – Gesneriana
Frittellaria – Persica
Imperialis
Lilium – Candidum
– Martagon
Jucca – Aloefolia
ORDO V.
BROMELIÆ
Bromelia – Ananas
Agave – Americana

ORDO VI. ASPHODELI
Aloe – Perfoliata
Antherricum
– Frutescens
Asphodelus – Fistulosus
– Ramosus
Hyacinthus – Orientalis
– Muscari
Scilla – Marina
Ornithogalum – Luteum
Alium – Victorialis
ORDO VII. NARCISSI
Hemerocallis – Flava
Amaryllis – Lutea
Pancratium-Maritimum
Narcissus – Poeticus
Leucojum – Vernum
ORDO VIII. IRIDES
Sisyrinchium
– Permudiana
Tigridia
Ferraria – Undulata
Iris – Susiana
Gladiolus – Alatus
Crocus – Sativus

CLASSIS IV.
Plantæ Monocotyledones
Stamina Epigynia
ORDO I. MUSÆ
O . . . . .
ORDO II. CANNÆ
Canna – Indica

ORDO III. ORCHIDES
Orchis – Bifolia
– Militaris
– Maculata
Ophrys – Monorchis
Satyrium – Hircinum
Cypripedium
– Calceolum

ORDO IV.
HYDROCHARIDES
Hydrocharis
– Morsus ranæ
Nymphæa – Lutea
Nelumbium
Trapa – Natans

III.
DICOTYLEDONES

CLASSIS V.
Plantæ Dicotyledones apetalæ
Stamina Epigyna

ORDO I.
ARISTOLOCHIÆ
Aristolochia – Rutunda
– Longa
Asarum – Europeum
Cytinus – Hypocistis

CLASSIS VI.
Plantæ Dicotyledones apetalæ
Stamina Perigyna

ORDO I. ELÆAGNI
Osyris – Alba
Elæagnus – Angustifolia

ORDO II.
THYMALEÆ
Daphne – Tymelea
– Laureola

ORDO III. PROTEÆ
O . . . . .

ORDO IV. LAURI
Laurus – Nobilis

ORDO V.
POLYGONEÆ
Polygonum – Orientale
Rumux – Patientia
– Vesicarius
– Scutatus

ORDO VI.
ATRIPLICES
Phytolacca – Decandria
Camphorosma
– Monspeliaca
Bosella – Rubra
Chenopodium
– Ambrosoides
Atriplex – Marina
Salicornia – Fruticosa

CLASSIS VII.
Plantæ Dicotyledones apetalæ
Stamina Hypogynia

ORDO I.
AMARANTHI
Amaranthus – Caudatus
– Sanguinea
Celosia – Coccinea
– Argentea
Achyrantes – Aspera
Comphrena – Globosa
Paronichia
Herniaria
ORDO II.
PLANTAGINES
Psyllium
Plantago – Major
– Maritima
ORDO III. NYCTAGO
Nyctago – Jalapa
– Longiflora
ORDO IV.
PLUMBAGINES
Plumbago – Zeilanica
Statice – Armeria
– Limonium
CLASSIS VIII.
Plantæ Dicotyledones
Monopetalæ
Corolla Hypogyna
ORDO I.
LYSIMACHIÆ
Lysimachia
– Atropurpurea
– Quadrifolia

Primula – veris farinosa
Menyantes – Trifoliata
ORDO II.
PEDICULARES
Veronica – Officinalis
– Spicata
Euphrasia – Officinalis
– Lutea
Pedicularis
– Verticillata
Orobanche – Major
ORDO III.
ACANTHI
Acanthus – Mollis
– Spinosus
Justicia – Adhatoda
Dianthera – Americana
ORDO IV.
JASMINEÆ
Nyctanthes – Sambac
Lilac – Syringa Vulgaris
Fraxinus – Ornus
Jasminum-Frandiflorum
Ligustrum – Vulgare
ORDO V. VITICES
Vitex – Agnocastus
Lippia – Americana
Lantana – Aculeata
Verbena – Bonariensis
ORDO VI. LABIATÆ
Salvia – Ægyptiaca
– Formosa

Teucrium – Flavum
– Polium
Hyssopus – Officinalis
Lavandula – Multifida
Mentha – Peperita
Leonurus – Indicus
Phlomis – Fruticosa
Moluccella – Spinosa
Dracocephalum – Moldavica
Prasium – Major

ORDO VII.
SCROPHULARIÆ

Scrophularia – Aurita
– Merilandica
Linaria
Antirrhinum – Majus
Digitalis – Lutea
Gratiola – Officinalis

ORDO VIII.
SOLANEÆ

Hyoscyamus – Albus
– Flavus
Datura – Metel
– Fastuosa
Mandragora
Atropa – Frutescens
Nicandra
Physalis – Somnifera
Solanum – Bonariense

ORDO IX.
BORRAGINES

Heliotropium - Indicum
Echium - Italicum
Borrago - Orientalis
Nolana - Prostrata

ORDO X.
CONVOLVULI

Convolvulus - Carolinus
- Purpureus
- Tricolor
Ipomæa - Quamoclit
- Bonanox
- Triloba

ORDO XI.
POLEMONIA

Phlox - Glaberrima
Polemonium-Cœruleum

ORDO XII.
BIGNONIÆ

Chelone - Pentstemon
Sesamum - Orientale
Catalpa
Bignonia - Stans
Martynia - Annua

ORDO XIII.
GENTIANÆ

Gentiana - Lutea
- Cruciata

ORDO XIV.
APOCINEÆ

Vinca - Pervinca

Nerium - Oleander
Periploca - Græca
Apocinum - Venetum
Asclepias - Curassavica
ORDO XV. SAPOTÆ
O . . . . .

CLASSIS IX.
Plantæ Dicotyledones
Monopetalæ
Corolla Perigyna
ORDO I.
GUAJACANÆ
Styrax - Officinalis
ORDO II.
RHODODENDRA
Rhododendrum
- Ferrugineum
Ledum - Palustre
ORDO III. ERICÆ
Erica - Scoparia
Vaccinium - Vitisidæa
ORDO IV.
CAMPANULACEÆ
Campanula-Pyramidalis
Phyteuma - Orbicularis
Trachelium - Cœruleum

CLASSIS X.
Plantæ Dicotyledones
Monopetalæ
Corolla Epigyna
Antheræ connatæ

ORDO I. CICORACEÆ
Crepis - Pulchra
- Rubra
Helmintia
Scorsonera - Hispanica
Andriola - Lanata
Catananche - Cœrulea
ORDO II.
CINAROCEPHALÆ
Carthamus - Tictorius
Carlina - Vulgaris
Centaurea - Racusina
- Benedicta
- Centarium
ORDO III.
CORYMBIFERÆ
Aster - Chinensis
Solidago - Virga aurea
Inula - Helenium
Cineraria - Maritima
Tagetes - Patula
Doronicum - Pardalianches
Chrisanthemum - Coronarium
Artemisia - Absinthium
Achillea - Mellifolium
- Ptarmica
Eclipta
Zinnia - Pauciflora
Heliantus - Annuus
Amellus - Lychnoides

CLASSIS XI.

Dicotyledones Monopetalæ, Corolla Epigyna; Antheræ distinctæ

ORDO I. DIPSACEÆ

Dipsacus - Laciniatus
Scabiosa - Frutescens
Valeriana - Rubra
- Sylvestris

ORDO II. RUBIACEÆ

Gallium - Luteum
Spermacoce - Verticillata
Rubia - Tictorium
Ixora - Americana

ORDO III.
CAPRIFOLIA

Xilosteum
Caprifolium
- Periclymenum
Viburnus - Opulus
Cornus - Sagninea

CLASSIS XII.

Plantæ Dicotyledones Polypetalæ
Stamina Epigyna

ORDO I. ARALIÆ

Aralia - Spinosa

ORDO II.
UMBELLIFERÆ

Imperatoria
- Ostruthium
Angelica - Arcangelica
Crithmum - Maritimum
Bupleurum - Fruticosum
Astrantia - Major
Eryngium - Maritimum

CLASSIS XIII.

Plantæ Dicotyledones Polypetalæ
Stamina Hypogynia

ORDO I.
RANUNCULACEÆ

Anemone - Pulsatilla
Ranunculus - Asiaticus
Helleborus - Niger
Delphinium - Staphysagria
Aquilegia - Vulgaris
Aconitum - Napellus
Pæonia - Officinalis

ORDO II.
PAPAVERACEÆ

Argemone - Mexicana
Papaver - Sorniferum
Glaucium
Hypecoon - Procubens

ORDO III.
CRUCIFERÆ

Hesperis - Matronalis
Cheiranthus - Cheiri
Lunaria - Rediviva
Alyssum - Incanum
Iberis - Umbellata

Isatis - Tinctoria

ORDO IV.
CAPPARIDES

Cleome - Pentaphylla
Capparis - Nonspinosa
Reseda - Luteola
- Undulata

ORDO V. SAPINDI

Cardiospermum - Halicacabum

ORDO VI. ACERA

Æsculus - Hippocastanum
Acer - Platanoides

ORDO VII.

O . . . . .

ORDO VIII.
HYPERICA

Ascyrum - Hypericoides
Hypericum - Perfoliata

ORDO IX.
GUTTIFERÆ

O . . . . .

ORDO X. AURANTIA

Citrus - Medica
- Aurantia
Limonia

ORDO XI. MELIÆ

Melia - Azedarach

ORDO XII. VITES

Vitis - Vinifera

ORDO XIII. GERANIA

Geranium - Capitatum
- Multifidum
Tropæolum - Majus
Balsamina
Oxalis - Corniculata

ORDO XIV.
MALVACEÆ

Althæa - Officinalis
Malva - Crispa
Sida - Abutilon
Hibiscus - Mutabilis
- Trionum

ORDO XV.
MAGNOLIÆ

O . . . . .

ORDO XVI. ANONÆ

O . . . . .

ORDO XVII.
MENISPERMA

O . . . . .

ORDO XVIII.
BERBERIS

Berberis - Vulgaris
Leontice - Leontopetalum

ORDO XIX.
TILIACEÆ

Corchorus - Olitorius
Tilia - Europea

ORDO XX. CISTI

Cistus - Incanus

- Salvifolius

Helianthemum

Viola - Tricolor

- Perennis

ORDO XXI.

RUTACEÆ

Tribulus - Terrestris

Ruta - Graveolens

Dictamnus - Alba

Melianthus - Major

ORDO XXII.

CARYOPHYLLEÆ

Silene - Armeria

Caryophyllus

- Barbatus

Cucubalus - Fabarius

Agrostemma

- Coronaria

CLASSIS XIV.

Plantæ Dicotyledones

Stamina Perigynia

ORDO I.

SEMPERVIVÆ

Crassula - Perfoliata

Cotyledon - Spurium

Sedum - Telephium

ORDO II.

SAXIFRAGÆ

Saxifraga - Geum

Chrisosplenium

- Alternifolium

ORDO III. CACTI

Ribes - Grossularia

Cactus - Perusvianus

- Opuntia

- Ficus India

ORDO IV.

PORTULACEÆ

Portulaca - Pilosa

Turnera - Ulmifolia

Tamarix - Gallica

Telephium - Imperati

ORDO V. FICOIDES

Aizoon - Canariense

Mesembryanthemum

- Noctiflorum

- Cordiforme

ORDO VI. ONOGRÆ

Œnothera - Biennis

- Mollissima

Epilobium - Angustifolium

Gaura - Biennis

ORDO VII. MYRTI

Myrtus - Communis

Punica - Granatum

Philadelphus - Coronarius

ORDO VIII.

MELASTOMÆ

O . . . . .

ORDO IX.
SALICARIÆ
Lythrum – Salicaria
Glaux – Maritima

ORDO X. ROSACEÆ
Cratægus – Azarolus
Rosa – Centifolia
– Alba
Agrimonia – Eupatoria
Tormentilla – Reptans
Potentilla – Erecta
Rubus – Idæus
Spiræa – Ulmaria

ORDO XI.
LEGUMINOSÆ
Mimosa – Farnesiana
– Latisiligua
Cassia – Senna
Anagyris – Fœtida
Anthyllis – Barba Jovis
Psoralea – Glandulosa
Lotus – Tetragonolobus
Rubia – Caragana
Colutea – Vescicaria
– Frutescens
Glycyrrhiza – Echinata
Ornithopus - Perpusillus
Hedysarum - Onobrychis

ORDO XII.
TEREBINTHACEÆ
Rhus – Toxichodendron
Cneurum – Tricoccum
Terebinthus – Pistachia
– Lentiscus

ORDO XIII. RHAMNI
Evonymus – Europæus
Rhamnus – Alaternus
– Spina Christi

CLASSIS XV.
Plantæ - Dicotyledones Apetalæ
Stamina idiogyna seu a pistillo segregata

ORDO I. EUPHORBIÆ
Euphorbia – Latyris
– Esula
Buxus – Sempervirens
Ricinus – Communis

ORDO II.
CUCURBITACEÆ
Sicyos – Angulata
Bryonia – Alba
Momordica – Balsamina
Elaterium
Passiflora – Cœrulea
Papaya

ORDO III. URTICÆ
Urtica – Nivea
Cannabis – Sativa
Humulus – Lupulus

ORDO IV.
AMENTACEÆ
Celtis – Australis
Salix – Babilonica
Populus – Alba

ORDO V. CONIFERÆ
Ephedra – Distachya
Juniperus – Communis
Thuya – Orientalis

Auctoris opus Complectitur

Classes	15.
Ordines	100.
Genera	1754.

AUCTARIUM
CATALOGUS
CHRONOLOGICUS

PRÆCIPUORUM SCRIPTORUM, QUI BOTANICOS INDICES PROPOSUERE.

Conradi Gesner Index plantarum quadripartitus, Tigur. ann. 1542. 4.

Laurentii Scholzii Catalogus Horti Medici anno 1587. ann. 1594. 4.

Jac. Antonii Cortusi Catalogus Horti Patavini Venet. ann. 1591. 8. Francf. ann. 1594. 8.

Caspari Bauhini Catalogus plantarum circa Basileam nascentium Basil. ann. 1622. 8.

Philippi Stephani Sprenger Horti Medici Heidelbergensis Catalogus Arborum fruticum &c. Francof. ann. 1597. 4.

Caspari Schvvenkfeld Catalogus Stirpium, et fossilium Silesiæ. Lips. ann. 1600. 4.

Caspari Hofmanni Catalogus plantarum circa Altdorfum nascentium Ludovici Jungermanni Altdorf. ann. 1615. 8.

Adolfi Vorstii Catalogus plantarum Horti Leidensis. Leid. ann. 1633. 16. et ann. 1649. 8.

Ottonis Sperling Catalogus Stirpium Daniæ Indigenarum, quas in Horto aluit ann. 1645.

Dominici Panaroli Plantarum Amphitheatralium Catalogus Hanov. ann. 1653. 4. et prius Romæ ann. 1643. 8.

Nicolai Oelhafen Elenchus planterum circa Dantiscum nascentium. Gedan. ann. 1643. 8.

Ludovicus Jungermann Catalogus plantarum Horti Altdorfini. Altdorf. ann. 1646. 8.

Catalogus plantarum Horti Medici Oxoniensis. Oxford. ann. 1648. 8. et duplo auctior cura Phillppi Stephani ibid. ann. 1658. 8.

Joannis Chemniz Index plantarum circa Brunsvigam nascentium Brunsvic. ann. 1652. 4.

Martini Bernhardt a Bernitæ Catalogus Stirpium in Horto Regio Warsoviens. Dantisc. anno 1652. 12. et inter S. Pauli Viridaria.

Dionysii Jonquet Hortus seu Index plantarum ann. 1658. 1659. 4.

Joh Ray Catalogus plantarum circa Cantabrigium nascentium. Cantabrig. ann. 1660. 8.

Georgii a Turre Catalogus Horti Patavini novo incremento locupletior Patav. ann. 1662. 12.

Ejusdem Catalogus plantarum Horti Mauritiani ibid. ann. 1662. 4.

Banister. Catalogus plantarum Virginicarum in Philosoph. Transact. num. 198.

I. Smith Catalogus plantarum in Guinea lectarum ibid. num. 232.

Samuel Brovvn plantarum circa Madras repertarum Catalogus cum notis Petiverii num. 244. 264. 267. 271. 276. 277. 282. 287.

I. P. Breyne Plantarum in Hispania repertarum Catalogus ibid. num. 301.

Catalogi plantarum in Horto Chesseyano ex H. Sloane instituto Cultarum num. 376.

Florentii Schuyl Catalogus plantarum Horti Lugduno-batavi. Leid. ann. 1668. 8. et Heidelberg ann. 1672. 12.

Joh. Commelyn Catalogus plantarum indigenarum Hallandiæ. Amsterd. 1683. 12.

Ejusdem Catalogus plantarum Horti Amstelodamensis. Amsterd. ann. 1689. 8. 1702. 8.

Giovan Giacomo Roggieri Catálogo dell' Erbe native del suolo Romano in donzelli thesaur. Pharmaceut. Rom. ann. 1677. in fol.

Christiani Menzel Index plantarum universalis polyglottus. Berolin. ann. 1682. in fol. anno 1715. fol.

Eliæ Tillands Catalogus plantarum, quæ circa Aboam inventæ sunt. Aboam ann. 1683. 8.

Guntheri Christophori Schelhammer Catalogus plantarum Horti Academici. Helmstatt. anno 1684. 4.

Olai Rudbek Index plantarum Itineris Laponici Act. Svec. ann. 1720.

Christophari Knaut Enumeratio plantarum circa Halani nascentium Lips. ann. 1687. 8.

S. W. Schola Botanica seu Catalogus plantarum, quos Tournefortius in Horto Parisino demonstra. Amstelod. ann. 1689. 12.

Marci Mappi Catalogus plantarum Horti Argentinensis. Argentin. ann. 1691. 12.

Ejusdem Catalogus plantarum Alsaticarum editore clar. Ehrmanno. Argentor. ann. 1740. 4.

Olai Bromel Chloris Gothica seu Catalogus plantarum circa Gothoburgum nascentium Gothoburg. ann. 1693. 8.

T. Mauritii Hofman Catalogus plantarum Horti Altdorfini. Altdorf. ann. 1694. 4.

Hans Sloane Catalogus Plantarum, quæ in Insula Jamaica sponte proveniunt cum aliis, quæ in Madera, Barbados,

Nevvis, et Insula Sancti Christophori nascuntur. Londin. an. 1696.8.

Joh. Andreæ Stisser Horti Helmstadiensis Catalogus. Helmstatt. ann. 1699. 8.

Petri Colet Cataloque des plantes, qui Croissent autour de Dijon Dijon ann. 1701. 12.

Ægidii de Kolker Catalogus plantarum Horti Haarlemensis. Haarlem ann. 1702. 12.

Catalogus plantarum circa Liburnum. In Galleria di Minerva.

Hermanni Boerhaave Index Horti Lugdunobatavi. Leid. ann. 1710. 8.

Ejusdem Index Alter plantarum Horti Lugduni-batavi. Leid. ann. 1720.

J. Henrici Heucher Index plantarum Horti Medici Wittebergensis. Wittemberg. ann. 1711. 4.

Antonii Titæ Catalogus plantarum Horti Mausouni. Patav. ann. 1713. 8.

Christian Henrich Ærndl. Catalogus plantarum circa Thermas Carolinas nascentium Eph. Nat. Cur. Vol. III.

Josephi Monti Catalogi Stirpium agri Bononiensis prodromus. Bonon. 1729. 4.

Ejusdem varii plantarum Indices Bonon. ann. 1721. 4.

Ejusdem Indices Botanici, et Materiæ Medicæ ibid. ann. 1753. 4.

Joh. Jacobi Dillenii Catalogus plantarum circa Giessam nascentium cum Appendice, et supplemento Francf. ann. 1719. 8.

J. Christian Buxbaum Enumeratio plantarum circa Halam nascentium Hall. ann. 1721. 8.

Laurentii Heister Catalogus plantarum Horti Accademiæ Juliæ anno 1730. 34.

I. Caspari Gemeinhart Catalogus plantarum circa Laubam nascentium. Budissin. ann. 1724. 8.

Herman Frid. Teichmeyer Catalogus plantarum quæ in Hortis circa Londinum propagantur. Lond. ann. 1730. in fol.

Jaaci Rand Index plantarum officinalium Horti Chelseyani. Lond. 1730. 8.

Augustini Friderici Walther Designatio plantarum Horti sui. Lips. ann. 1730., et 1735. 8.

I. Glottieb Gleditsch Catalogus plantarum, quæ sunt in Horto D. de Zieten

Albert. Haller Enumeratio Stirpium Helvetiæ indigenarum. Gotting. ann. 1742. fol.

Ejusdem Enumeratio plantarum Horti Gottengensis. Gotting. ann. 1743. 8. et 1753. 8.

Ejusdem Catalogus Stirpium rariorum Helvetiæ Laussann. anno 1760. 8.

Ejusdem Emendationes et auctaria ad Enumerationem Stirpium Helveticarum I. anno 1759. Bern. ann. 1760. 8. Basil. ann. 1765.

Caroli Augusti a Bergen Catalogus Stirpium Horti Accademiæ Viadrinæ Francf. Viadr. anno 1744. 4.

Julii Herculis Muller Catalogus plantarum Horti sui. Vlm. 1745. 8.

Liberati Sabbati Synopsis plantarum, quæ in solo Romano luxuriantur Romæ ann. 1745. 4.

Michaelis Matthiæ Ludolf Catalogus plantarum Berolini demonstratarum. Berlin. ann. 1746. 8.

Christian Lud Rolof Index plantarum, quæ continentur in Horto Krausiano. Berlin. ann. 1747. 8.

Ever Jac. van-Wachendorf Horti Utrajectini

Georg. Christian Oeder Index plantarum ann. 1761. 16.

Thomæ Martin Plantæ Cantabricenses Lond. ann. 1763. 8.

Israel Lyons Fasciculus plantarum circa Cantabrigiam lectarum Lond. ann. 1763. 8.

Philip. Frideric. Gmelin Fasciculus plantarum patriæ nobis vicinarum ann. 1764. 4.

M. Ant. Luda Latourrette Chloris Lugdunensis ann. 1784. in Edit. Gilibert

Jo. Emmanuel Gilibert Flora Lithuanica sive Enumeratio plantarum, quas circa Grodnam collegit ejusdem 1785.

Joann. Emmanuel Gilibert Flora Delphinalis sive Elenchus geuerum et specierum plantarum Indigenarum ib. 1785.

Recensio Plantarum Villa atque Horto præsertim Botanico Francisci Caetani Ducis Comprensarum juxta C. Linnæi, et Antonii Laurentii Jussieu Systemata dispositarum Ab Antonio Valente Philosophiæ et Medicinæ Doctore Confecta Romæ 1803.

IMPRIMATUR,

Si videbitur Remo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

Benedictus Fenaja Archiepis. Philipporum Macedoniae, ac Vicesgerens.

IMPRIMATUR,

Fr. Th. Vinc. Pani Ord. Præd. Sacri Palatii Apost. Magist.

Palatii

porum

'alatii